



Panasonic

Interior & Exterior Lighting Retail
Product General Catalog
2026 - 2027

Lighting that **Feels You**

Karena pencahayaan terbaik adalah yang mengerti Anda.

Setiap produk lighting Panasonic dirancang untuk memahami setiap kebutuhan aktivitas dan kenyamanan penggunaannya. Bukan sekadar menerangi ruangan, tetapi juga menciptakan suasana yang tepat untuk setiap momen, mulai dari waktu bekerja yang membutuhkan fokus, saat berkumpul yang terasa hangat, hingga waktu istirahat yang menenangkan.

Melalui kombinasi teknologi, desain, dan kualitas cahaya yang optimal, produk lighting Panasonic hadir sebagai solusi pencahayaan yang adaptif, fungsional, dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Karena pencahayaan yang baik bukan hanya tentang seberapa terang, tetapi tentang bagaimana cahaya tersebut dapat mendukung kehidupan sehari-hari.



<https://panasonic.net/pglssid/>

<https://panasonic.net/electricworks/lighting>



Kenapa Harus Lampu Panasonic LED?

Panasonic LED Lighting merupakan solusi pencahayaan modern dengan teknologi Jepang yang mengutamakan efisiensi energi, daya tahan, serta kualitas yang terpercaya. Tidak hanya memberikan cahaya yang terang, Panasonic juga memastikan pencahayaan yang stabil dan nyaman untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Didukung fitur-fitur handal dan inovatif, Panasonic LED menghadirkan kualitas cahaya yang lebih natural, aman bagi mata, serta membantu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pengguna.



Beauty (Estetika Visual)

**“Menghidupkan Warna,
Mempercantik Ruang.”**

Panasonic LED menghadirkan spektrum cahaya yang kaya dengan High CRI, memastikan setiap detail warna interior Anda terlihat tajam, akurat, dan mewah seperti di bawah cahaya alami.



Comfort (Kenyamanan)

**“Cahaya Lembut yang
Melindungi Mata.”**

Dirancang dengan teknologi Anti-Glare dan Flicker-Free, memberikan pencahayaan yang stabil dan sejuk di mata. Mendukung ritme tubuh alami Anda agar tetap fokus saat bekerja dan rileks saat beristirahat.



Reliability (Keandalan Teruji)

**“Kualitas Jepang untuk
Ketenangan Pikiran.”**

Menawarkan daya tahan ekstra hingga puluhan ribu jam dengan efisiensi energi tinggi. Tangguh terhadap fluktuasi tegangan listrik dan dibangun dengan standar keamanan material yang ketat untuk investasi jangka panjang.



SYMPHONY | LIGHTING

Pencahayaan yang mengerti kebutuhan emosional dan estetika penggunanya.

Menghadirkan pencahayaan yang tidak hanya menerangi ruang, tapi juga mengerti kebutuhan dan perasaan penggunanya. Setiap cahaya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara keindahan, kenyamanan, dan fungsi, sehingga Anda merasa diperhatikan dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Emotional Harmony

Pencahayaan yang menyesuaikan diri dengan suasana hati dan aktivitas Anda. Dari cahaya hangat untuk momen santai hingga terang optimal saat bekerja, lampu ini “merasakan” kebutuhan Anda sehingga setiap ruang terasa nyaman dan hidup.

Aesthetic Balance

Menghadirkan keindahan yang selaras dengan desain interior Anda. Harmony Lighting bukan hanya sumber cahaya, tapi juga elemen estetika yang mempercantik ruang, menciptakan harmoni visual yang menenangkan mata

Health & Comfort

Cahaya yang ramah mata dan mendukung kesehatan, seperti teknologi anti-blue light dan RG0. Menyeimbangkan kenyamanan visual dengan ritme alami tubuh, memastikan pencahayaan tidak hanya indah tapi juga terasa “pas” untuk keseharian.

Rasakan Kenyamanan dan Keamanan Produk Panasonic Jadikan Solusi Pencahayaan Hunian Anda



Area Residential

Ciptakan kenyamanan dan kehangatan di setiap sudut rumah dengan solusi pencahayaan Panasonic. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang keluarga, kamar tidur, hingga dapur, pencahayaan Panasonic menghadirkan kombinasi antara estetika dan fungsionalitas.

1 DOWNLIGHT



2 STRIP LIGHT DC/COB



3 CEILING LIGHT



4 SPOT LIGHT



5 ARJUNA SERIES



6 DOWNLIGHT OUTBOW



7 STRIP LIGHT AC



8 FLOOD LIGHT



Area Commercial

Tingkatkan produktivitas dan daya tarik ruang bisnis Anda dengan pencahayaan yang tepat. menghadirkan solusi profesional untuk berbagai kebutuhan komersial seperti retail, perkantoran, hotel, hingga restoran.



Area Industrial

Dukung operasional industri dengan pencahayaan yang tangguh dan andal. Menyediakan solusi pencahayaan yang dirancang untuk daya tahan maksimal, dan performa stabil dalam berbagai kondisi lingkungan.



TIPS MEMILIH LAMPU PANASONIC

• Berdasarkan Warna Cahaya Lampu (Correlated Color Temperature / CCT)

Setiap warna yang dipancarkan oleh lampu memberikan efek dan kesan yang berbeda.



Warna Senja

Warna yang mendekati dengan warna pagi dan sore akan menciptakan suasana yang tenang



Warna Senja 2700K

Rekomendasi Tempat:
Ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, eksterior, pintu masuk, dll

Warna Semu

Ciptakan nuansa hangat cerah pada ruangan anda dengan warna putih semu



Warna Putih Semu 4000K

Rekomendasi Tempat:
Ruang keluarga, ruang makan, dll

Warna Putih

Warna yang mendekati dengan warna cahaya matahari pada siang hari akan menciptakan suasana



Warna Putih 6500K

Rekomendasi Tempat:
Dapur, ruang anak, meja tulis, ruang kerja, dll

• Mengetahui Kualitas Pencahayaan (Indeks Rendering Warna / CRI)

Lampu dengan nilai CRI tinggi dapat menampilkan warna objek secara lebih akurat, sedangkan lampu dengan nilai CRI rendah cenderung memberikan kesan pencahayaan yang lebih hangat. Ruangan seperti galeri seni, studio foto, toko ritel, dan ruang medis memerlukan lampu dengan CRI tinggi untuk memastikan ketepatan warna.

Sementara itu, untuk pemukiman, CRI yang lebih rendah dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman. Oleh karena itu, dengan kualitas CRI >80, Panasonic memahami pentingnya nilai CRI lampu untuk menghasilkan pencahayaan yang optimal.

• CRI <80



• CRI >80



• Jenis Fitting Lampu Panasonic

Fitting lampu yang biasa ada pada jenis lampu bulb atau juga disebut soket lampu adalah bagian dari lampu yang memiliki fungsi untuk menghubungkan lampu ke sumber listrik. Ada beberapa jenis fitting lampu yang dipakai Panasonic, diantaranya :



• Fitur Lampu Untuk Kenyamanan

Setiap lampu memiliki fiturnya masing-masing. Kita diharapkan untuk mengetahui terlebih dahulu fitur apa yang dimiliki lampu untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan suatu ruangan atau area.




RG0

Lampu yang memenuhi syarat dalam klasifikasi ini adalah lampu yang tidak menimbulkan bahaya fotobiologis radiasi cahaya biru ke retina.

Apa itu Cahaya Biru?

Cahaya biru ini merupakan bagian tampilan spektrum cahaya yang terbesar dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terpapar cahaya biru dalam jangka waktu yang lama, panjang gelombang berbahaya dalam spektrum cahaya biru dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada mata.



FLICKER FREE (Tanpa Efek Kedip)

Umumnya, mata manusia tidak dapat melihat efek kedip lampu secara langsung. Namun ada beberapa manusia memiliki kemampuan tersebut pada frekuensi tertentu. Paparan kedipan cahaya yang berkepanjangan dari cahaya lampu tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan pengguna, menyebabkan ketegangan mata, kelelahan dan membuat lebih sulit berkonsentrasi.

Hal ini sering pula menyebabkan hasil tangkapan foto atau video dari kamera terlihat efek kedip. Cara terbaik untuk mengurangi efek kedipan adalah dengan memilih lampu LED bebas kedipan sehingga dapat meminimalisir gangguan tersebut.



Panasonic kembali menghadirkan produk terbaru yang mengintegrasikan teknologi inovatif dengan desain modern, serta dilengkapi standar keamanan maksimal untuk memberikan performa optimal dan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari.



Halaman 09

LED Neo Slim DL 4 Pack (G5)

Solusi pencahayaan lebih terang dan hemat, cocok untuk rumah dengan plafon tinggi.

- Pencahayaan tepat di belakang panel untuk memastikan hasil cahaya lebih terang
- Pemasangan lampu lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan lampu
- Didesain untuk mengurangi panas sehingga dapat bertahan lebih lama



Halaman 11

LED Panel Downlight

Solusi lampu downlight dengan cahaya lebih merata, desain yang tipis, elegan, dan ringan.

- Pencahayaan lebih lembut dengan area LED di sekeliling panel, dan cahaya lebih nyaman
- Desain lebih ramping, cocok untuk Anda yang menginginkan desain minimalis
- Tahan lama dengan hasil panas modul LED yang dapat diuraikan dengan baik (heat sink)



Halaman 14

LED Mini Downlight

Lampu compact dengan pencahayaan berkualitas dan hemat energi.

- Kualitas pencahayaan lebih terang dengan ukuran diameter lebih kecil
- Material kokoh dan tahan lama dengan umur lampu sampai 20.000 Jam
- Penggunaan listrik lebih hemat tanpa mengurangi kualitas cahaya



Halaman 20

LED Strip Light COB

Solusi ideal untuk pencahayaan dekoratif hemat energi dengan kualitas premium.

- Pancaran cahaya yang senyet halus dan merata tanpa bintik-bintik cahaya.
- Cahaya lebih terang dengan panas yang lebih rendah, sehingga lebih hemat energi.
- Didukung voltase operasi rendah 12V DC yang lebih aman untuk berbagai aplikasi



Halaman 17-18

LED Desk Lamp

Pilihan lampu terbaik untuk meningkatkan fokus, mereduksi kelelahan mata saat aktivitas bekerja/belajar

LED Mirror Lamp

Lampu cermin yang memberikan pencahayaan ideal untuk riasan (makeup), bercukur, dan menata rambut.



Halaman 23

LED T5 Batten

Solusi pencahayaan pintar yang lebih terang, tidak berkedip, dan tanpa bahaya sinar biru.

- Pencahayaan maksimal dengan distribusi cahaya lebih lebar
- Memberikan kemudahan dan keamanan dalam instalasi
- Anti radiasi sinar biru, tipe ideal untuk menjaga kenyamanan mata



Halaman 24

LED T8 Batten

Solusi pencahayaan pintar yang lebih terang, tidak berkedip, dan tanpa bahaya sinar biru.

- Pencahayaan maksimal dengan distribusi cahaya lebih lebar
- Memberikan kemudahan dan keamanan dalam instalasi
- Anti radiasi sinar biru, tipe ideal untuk menjaga kenyamanan mata



Halaman 26

LED Spot Track (7W)

Lampu dinamis yang mudah diatur hingga 360° dan hemat biaya perawatan.

LED MR16 (7W)

Mempertegas aksen ruangan dengan lampu sorot yang hemat energi.



Halaman 28

LED Ceiling Light

Lampu plafon LED dengan desain simple untuk berbagai macam hunian.

LED High Bay

Lampu dengan ketahanan tinggi, solusi untuk Area dengan plafon tinggi atau industri



Halaman 31

LED Emergency Light

Lampu darurat dengan pencahayaan otomatis dengan ketahanan 3 Jam sampai 10 Jam

- Memberikan pencahayaan darurat secara otomatis saat terjadi pemadaman.
- Ketahanan baterai 3-10 jam untuk penggunaan lebih lama saat kondisi darurat.
- Cocok digunakan di rumah maupun area komersial untuk keamanan tambahan.



Halaman 33

LED Neo Bulb 9A

Lampu Bohlam hemat energi yang memiliki ragam keunggulan dikelasnya.

- Pemakaian listrik lebih hemat hingga 115lm/W
- Kualitas lampu yang awet dan tahan lama hingga 15.000 Jam
- Cahaya yang dihasilkan lebih terang dengan lumen yang tinggi



Halaman 35

LED Capsule Bulb

Lampu yang memberikan cahaya lebih terang, lebih ekonomis, dan hemat energi.

- Menghasilkan tingkat kecerahan maksimal untuk menerangi suatu area.
- Konsumsi daya yang rendah dan usia pakai yang panjang
- Teknologi LED yang dirancang untuk meminimalkan penggunaan listrik

TABLE OF CONTENT



Lighting That Feels You	P.01
Kenapa Harus Panasonic LED	P.02
Symphony Lighting	P.03
Jadikan Solusi Pencahayaan Hunian Anda	P.04
Tips Memilih Lampu Berdasarkan Warna (CCT)	P.05
Mengetahui Kualitas Pencahayaan (CRI)	P.05
Jenis Fitting Lampu	P.06
Fitur Kenyamanan Lampu	P.06
New Product	P.07
Table of Content	P.08
Indeks Nomor Produk	P.41

INTEGRATED DOWNLIGHT



P.09

GENERAL DOWNLIGHT



P.15

FITTING



P.16

DECORATIVE LIGHTING



P.17

LED STRIP LIGHT



P.19

LED TUBE LAMP



P.23

LED SPOT LIGHTING



P.25

CEILING LIGHT



P.27

LED HIGH BAY



P.31

EMERGENCY LIGHTING



P.32

LED LIGHTING BULB



P.33

SMART WI-FI LIGHTING



P.40



TERSEDIA
PAKET HEMAT

Beli 3
Gratis 1

LED NEO SLIM DOWNLIGHT

Solusi pencahayaan rumah dengan plafon tinggi, lampu terang energi efisien karena penyebaran cahaya yang merata namun tetap nyaman di mata. (Nilai lumen lebih tinggi)

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)




Lebih
Terang




Nyaman
di Mata




Hemat
Energi





DIMENSI PRODUK



LED NEO SLIM DOWNLIGHT

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Cut Out	Lumen
	6W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP71272B NNP71279B NNP71278B	Ø 100 mm	540lm, 90lm/W 600lm, 100lm/W 600lm, 100lm/W
	9W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP72272B NNP72279B NNP72278B	Ø 100 mm	810lm, 90lm/W 900lm, 100lm/W 900lm, 100lm/W
	12W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP73472B NNP73479B NNP73478B	Ø 125 mm	1080lm, 90lm/W 1200lm, 100lm/W 1200lm, 100lm/W
	15W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP74472B NNP74479B NNP74478B	Ø 150 mm	1350lm, 90lm/W 1500lm, 100lm/W 1500lm, 100lm/W
	18W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP74572B NNP74579B NNP74578B	Ø 150 mm	1620lm, 90lm/W 1800lm, 100lm/W 1800lm, 100lm/W
	21W NEW	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP78672 NNP78679 NNP78678	Ø 150 mm	2100lm, 100lm/W 2100lm, 100lm/W 2100lm, 100lm/W
	6W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP71254B NNP71250B NNP71255B	100 x 100 mm	540lm, 90lm/W 600lm, 100lm/W 600lm, 100lm/W
	9W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP72254B NNP72250B NNP72255B	100 x 100 mm	810lm, 90lm/W 900lm, 100lm/W 900lm, 100lm/W
NEW	6W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP71272B4T NNP71279B4T NNP71278B4T	Ø 100 mm	540lm, 90lm/W 600lm, 100lm/W 600lm, 100lm/W
NEW	9W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP72272B4T NNP72279B4T NNP72278B4T	Ø 100 mm	810lm, 90lm/W 900lm, 100lm/W 900lm, 100lm/W
NEW	12W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP73472B4T NNP73479B4T NNP73478B4T	Ø 125 mm	1080lm, 90lm/W 1200lm, 100lm/W 1200lm, 100lm/W
NEW	15W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP74472B4T NNP74479B4T NNP74478B4T	Ø 150 mm	1350lm, 90lm/W 1500lm, 100lm/W 1500lm, 100lm/W
NEW	18W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	NNP74572B4T NNP74579B4T NNP74578B4T	Ø 150 mm	1620lm, 90lm/W 1800lm, 100lm/W 1800lm, 100lm/W


**NEW****DENGAN LUMEN
LEBIH TINGGI**

LED PANEL DOWNLIGHT

Lampu downlight dengan cahaya lebih merata, desain yang tipis, elegan, dan ringan; cocok untuk pemasangan presisi pada plafon dengan visual pencahayaan yang lembut tanpa silau.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)

**Desain
Ramping****Anti
Silau****Nyaman
di Mata**




Round



Square

DIMENSI PRODUK



LED PANEL DOWNLIGHT

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Cut Out	Lumen
	6W	3000K - Warm White	NNP712564	Ø 105 mm	486lm, 81lm/W
		4000K - Cool White	NNP712464		540lm, 90lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP712664		540lm, 90lm/W
	8W	3000K - Warm White	NNP722564	Ø 105 mm	648lm, 81lm/W
		4000K - Cool White	NNP722464		720lm, 90lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP722664		720lm, 90lm/W
	12W	3000K - Warm White	NNP735564	Ø 155 mm	1080lm, 90lm/W
		4000K - Cool White	NNP735464		1200lm, 100lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP735664		1200lm, 100lm/W
	15W	3000K - Warm White	NNP745564	Ø 170 mm	1418lm, 95lm/W
		4000K - Cool White	NNP745464		1575lm, 105lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP745664		1575lm, 105lm/W
	18W	3000K - Warm White	NNP746564	Ø 210 mm	1701lm, 95lm/W
		4000K - Cool White	NNP746464		1890lm, 105lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP746664		1890lm, 105lm/W
	6W	3000K - Warm White	NNP712574	105 x 105 mm	486lm, 81lm/W
		4000K - Cool White	NNP712474		540lm, 90lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP712674		540lm, 90lm/W
	8W	3000K - Warm White	NNP722574	105 x 105 mm	648lm, 81lm/W
		4000K - Cool White	NNP722474		720lm, 90lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP722674		720lm, 90lm/W
	12W	3000K - Warm White	NNP735574	155 x 155 mm	1080lm, 90lm/W
		4000K - Cool White	NNP735474		1200lm, 100lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP735674		1200lm, 100lm/W
	18W	3000K - Warm White	NNP746574	210 x 210 mm	1701lm, 95lm/W
		4000K - Cool White	NNP746474		1890lm, 105lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP746674		1890lm, 105lm/W



LED NEO CCT SLIM DOWNLIGHT


Lampu downlight hemat energi, kualitas cahaya yang terang, menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan 3 suasana warna pencahayaan pada hunian.



Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)

Color Switch




Relax Mode 3000K

Warm White



Reading Mode 4000K

Cool White



Energy Mode 6500K

Cool Daylight

LED NEO CCT SLIM DOWNLIGHT



3 Mode Warna



Lebih Terang



Nyaman di Mata



Hemat Energi

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Cut Out

Lumen



9W

CCT

NNP72276B

Ø 100 mm

630lm, 70lm/W



12W

CCT

NPP73476B

Ø 125 mm

900lm, 75lm/W



15W

CCT

NPP74476B

Ø 150 mm

1130lm, 75lm/W



LED MINI DOWNLIGHT NEW

Solusi lampu compact dengan pencahayaan yang terang, hemat energi dan berkualitas.

Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)



LED MINI DOWNLIGHT



Lebih Terang



Untuk Plafon Rendah



Hemat Energi

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Cut Out

Lumen

	3W	3000K - Warm White	NNP76272	Ø 80 mm	240lm, 80lm/W
		4000K - Cool White	NNP76279		
		6500K - Cool Daylight	NNP76278		
	5W	3000K - Warm White	NNP77272	Ø 80 mm	400lm, 80lm/W
		4000K - Cool White	NNP77279		
		6500K - Cool Daylight	NNP77278		



Cara Pemasangan




LED NEO ADJUSTABLE DOWNLIGHT

Lampu fleksibilitas tinggi, memungkinkan pengaturan arah dan sudut cahaya untuk menyorot objek spesifik seperti lukisan ataupun ornamen.

Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Sudut Cahaya	35°
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)



LED NEO ADJUSTABLE DOWNLIGHT



Sudut Fleksibel



Hemat Energi



Menambah Estetika

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Cut Out

Lumen

	3W	3000K - Warm White	NNP20200031	Ø 75mm	225lm, 75lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP20200031		
	5W	3000K - Warm White	NNP21200031	Ø 75mm	315lm, 63lm/W
		6500K - Cool Daylight	NNP21200031		



Perawatan mudah dan Hemat

DOWNLIGHT L-SERIES

Rumah lampu yang menghasilkan cahaya lebih merata dan efisien, hemat energi, serta fleksibel untuk berbagai fungsi.

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Soket Lampu	Base E27
Frame Material	Metal Sheet
Reflektor Material	Aluminium

Tipe Desain Interior



Deluxe - Ruangan mewah dan elegan

Silver Specular

Silver Frosted

Silver Diamond



Modern - Ruangan modern dan penuh gaya

Silver Specular

Silver Diamond



Calm - Ruangan tenang dan nyaman

Silver Frosted

DOWNLIGHT L-SERIES



Specular



Diamond



Frosted



Tahan Panas



Material Kokoh



Sirkulasi Terbaik



Instalasi Mudah

Cut Out

Frame

Kode Produk

Reflektor

Daya Konsumsi



Ø 100 mm

Cool White



NLP71210031
NLP71212031

Specular
Frosted

Maks. LED 5W/ CFL 14W



Ø 100 mm

Silver Chrome



NLP71230031
NLP71232031

Specular
Frosted

Maks. LED 5W/ CFL 14W



Ø 125 mm

Cool White



NLP71310031
NLP71311031
NLP71312031

Specular
Diamond
Frosted

Maks. LED 9W/ CFL 20W



Ø 125 mm

Silver Chrome



NLP71330031
NLP71331031
NLP71332031

Specular
Diamond
Frosted

Maks. LED 9W/ CFL 20W



Ø 150 mm

Cool White



NLP73410031
NLP73411031
NLP73412031

Specular
Diamond
Frosted

Maks. LED 11W/ CFL 22W



Ø 150 mm

Silver Chrome



NLP73430031
NLP73431031
NLP73432031

Specular
Diamond
Frosted

Maks. LED 11W/ CFL 22W



DOWNLIGHT OUTBOW

Solusi pencahayaan yang praktis tanpa perlu melubangi plafon, memberikan tampilan modern-minimalis yang estetik.

Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
IP Rating	IP20
Soket Lampu	Base E27
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Reflektor Material	Aluminium
Finishing	Coating



DOWNLIGHT OUTBOW



Hasil Cahaya Lebih Merata



Efisien & Fungsional



Instalasi Mudah

Pratinjau

Reflektor

Kode Produk

Reflektor



Ø 145 mm

White Silver Frosted

NLP72305031

Outbow Type White (LED 9W & CFL 20W)



Ø 145 mm

Black Silver Frosted

NLP72306031

Outbow Type Black (LED 9W & CFL 20W)



Round



Square

FITTING LAMPU BULB

Pilihan fitting lampu terbaik dengan desain minimalis dan material premium yang tahan panas dan tidak mudah pecah.

Spesifikasi & Material

Warna Material	Cool White
Soket Lampu	Base E27
Bodi Material	Polypropylene (PP)



FITTING



Tahan Panas



Tidak Mudah Pecah/Rusak



Instalasi Mudah

Pratinjau

Daya Konsumsi

Kode Produk

Dimensi

Deskripsi



Max LED 35W / CFL Bulb 85W

NLP52201031

Ø 100 mm

Round



Max LED 35W / CFL Bulb 85W

NLP52202031

88 x 88 mm

Square



LED DESK LAMP 7.5 W **NEW**

HHLT042131

Pilihan lampu terbaik untuk meningkatkan fokus, mereduksi kelelahan mata saat bekerja/belajar, dan efisiensi energi yang tinggi berkat teknologi LED.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Wattase & Voltase	7.5W & 220V~
Lumen	200lm, 27lm/W
Warna Lampu	4000K - Cool White
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 95
Bodi Material	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)



Dimming Control




Tombol 30s OFF Otomatis



Nilai CRI Tinggi



Angle Cahaya Fleksibel



DIMMING CONTROL

Kebebasan untuk menyesuaikan tingkat terang sesuai kebutuhan—dari cahaya lembut untuk membaca santai hingga cahaya penuh untuk fokus bekerja.

TOMBOL OFF OTOMATIS

Memberikan pengalaman praktis saat tombol dimatikan, cahaya akan tetap menyala selama 30 detik, memberi waktu ekstra untuk beres-beres atau meninggalkan meja dengan nyaman.

CRI TINGGI & SUDUT YANG FLEKSIBEL

Dengan high CRI yang menampilkan warna alami dan akurat, serta adjustable angle yang dapat diarahkan sesuai kebutuhan dan penunjang produktivitas.



LED MIRROR LAMP 3.5 W **NEW**

HHLT0640WL31

Lampu cermin yang memberikan pencahayaan fokus, rata, dan tanpa bayangan, ideal untuk riasan (makeup), bercukur, dan menata rambut. Desainnya yang modern meningkatkan estetika ruangan, dan hemat energi.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Wattase & Voltase	3.5W & DC5V
Lumen	100lm, 29lm/W
Warna Lampu	5000K - Day White
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 95
Bodi Material	Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)



Tombol 1 Kali Sentuh



Pengisian Daya Port USB



Nilai CRI Tinggi



Kualitas Cermin Lebih Jernih



Penggunaan Baterai Litium




Continuous Dimming



Atur Cahaya Dengan
Mencari Lampu Tombol

TOMBOL SEKALI SENTUH DAN DIMMING CONTROL

Hanya dengan satu sentuhan yang responsif, setiap sentuhan kecil menghadirkan kendali penuh pada dimmer cahaya.



CRI TINGGI & KUALITAS CERMIN LEBIH JERNIH

Mampu menampilkan warna kulit, make-up, dan detail wajah secara akurat, natural, dan konsisten dalam berbagai kondisi pencahayaan.



ANGLE CERMIN LAMPU FLEKSIBEL

Dapat diarahkan dengan fleksibel untuk menerangi setiap detail dengan sempurna—baik saat merias, merawat diri, maupun sekadar memastikan penampilan.



LED NEO FLEXIBLE STRIP LIGHT

Pencahayaan dengan fleksibilitas tinggi yang menghasilkan cahaya merata, dan mudah dipotong sesuai kebutuhan, membuatnya ideal untuk dekorasi kreatif, maupun aksen pencahayaan.



Spesifikasi & Material

Input Voltage	DC 12V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	30.000 Jam
Color Rendering Index	CRI >70
Sudut Cahaya	100°
Bodi Material	Plastik Film & Pure Copper



LED NEO FLEXIBLE STRIP LIGHT



Pemasangan
Fleksibel



Cahaya
Lembut



Hemat
Energi

Pratinjau

Daya/Meter

Warna

Kode Produk

Lumen

Dimensi

Deskripsi



4.5W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP95211
NNP95221

400lm/meter

5000 x 8 mm

5 meter, IP20, 60 Chips/m
Life Time 30,000 hours, DC 12V



9W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP96211
NNP96221

620lm/meter

5000 x 10 mm

5 meter, IP20, 60 Chips/m
Life Time 30,000 hours, DC 12V




LED STRIP LIGHT COB NEW

Solusi ideal untuk pencahayaan dekoratif yang menghasilkan cahaya yang halus, merata (tanpa titik-titik lampu/spot), dan intensitas lebih tinggi dengan kualitas premium.



Spesifikasi & Material

Input Voltase & Frekuensi	DC 12V & 50/60 Hz
IP Rating	IP20
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 90
Sudut Cahaya	100°
Bodi Material	Plastik Film



LED STRIP LIGHT COB



Cahaya Halus
Tanpa Bintik



Pemasangan
Fleksibel



Hemat
Energi

Pratinjau

Daya/Meter

Warna

Kode Produk

Lumen

Dimensi

Deskripsi



5W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP919W07
NNP919N07

500lm/meter

5000 x 8 x 2 mm

5 meter, IP20, 320 Chips/m,
Life Time 20,000 hours, 12VDC



8W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP929W07
NNP929N07

800lm/meter

5000 x 8 x 2 mm

5 meter, IP20, 320 Chips/m,
Life Time 20,000 hours, 12VDC



LED STRIP LIGHT HIGH VOLTAGE

Solusi pencahayaan fleksibel yang tahan terhadap percikan air dan debu (outdoor/indoor) dengan pemasangan mudah tanpa perlu trafo/driver terpisah.



Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
IP Rating & Driver	IP65 & 450 W
Umur Lampu	30.000 Jam
Color Rendering Index	CRI >80
Sudut Cahaya	100°
Bodi Material	Plastik Film



LED STRIP LIGHT HIGH VOLTAGE



Tahan Percikan Air dan Debu



Pemasangan Fleksibel



Cahaya Lembut



Hemat Energi

Pratinjau

Daya/Meter

Warna

Kode Produk

Lumen

Dimensi

Deskripsi



4.5W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP95213
NNP95223

450lm/meter

50.000 x 10 x 5 mm

50 meter, AC 220V, IP65, 120 Chips/m, Lifetime 30,000hrs



9W

3000K - Warm White
4000K - Cool White

NNP96214
NNP96224

900lm/meter

50.000 x 10 x 5 mm

50 meter, AC 220V, IP65, 120 Chips/m, Lifetime 30,000hrs

LED CONSTANT VOLTAGE DRIVER



Cocok untuk:

LED Flexible Strip Light, LED Panel Light, LED Wall Washer, LED Spot Light, LED Flood Light, dll

Driver dengan keunggulan instalasi yang sangat mudah tanpa butuh trafo tambahan, dan harga lebih ekonomis.

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Output Voltase	DC 12V
Umur Driver	25.000 Jam
Suhu Lingkungan	30°
Bodi Material	Polycarbonate (PC)



Notes:

Semua aksesoris dijual secara terpisah. Rekomendasi driver yang digunakan untuk menyalakan 1 roll LED Flexible Strip Light Panasonic adalah Constant Voltage Driver minimum 50W.



Hemat Energi



Material Kokoh



Anti Flicker



Instalasi Mudah

AKSESORIS LAINNYA

• SOCKET ADAPTOR



• KONEKTOR




Pratinjau	Daya	Kode Produk	Dimensi	Deskripsi
	Max 50W	NNP050S12H1	120 x 50 x 30 mm	Driver 25.0000 hrs IP20
	450W	NNP450S22H1	77 x 32 x 13 mm	Socket Adaptor 30.000 hrs IP65
	-	NL2CONX0821A	35.5 x 18 x 11.5 mm	Connector



LED BATTEN T5 NEW

Lampu batten dengan desain ramping yang menawarkan pencahayaan lebih stabil, tanpa efek kedip (Flicker), hemat energi, dan umur pemakaian panjang.

DIMENSI PRODUK



Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI >80
Sudut Cahaya	135° Beam Angle
Bodi Material	Plastik



LED T5 BATTEN NEW



Hemat Energi



Cahaya Merata



Nyaman di Mata



Anti Efek Flicker



Instalasi Mudah

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Lumen

Deskripsi



8W

- 3000K - Warm White
- 4000K - Cool White
- 6500K - Cool Daylight

NNP82512
NNP82522
NNP82552

800lm, 100lm/W

Dimensi: (A) 585 x (B) 30 x (C) 23 mm
IP20, Lifetime 20,000 Hours



16W

- 3000K - Warm White
- 4000K - Cool White
- 6500K - Cool Daylight

NNP84512
NNP84522
NNP84552

1600lm, 100lm/W


Dimensi: (A) 1185 x (B) 30 x (C) 23 mm
IP20, Lifetime 20,000 Hours



LED BATTEN T8 NEW


Lampu batten dengan efisiensi energi yang tinggi, desain ramping dan terintegrasi, instalasi mudah, cahaya terang merata menjadi pilihan ideal untuk pencahayaan perkantoran, komersial, maupun industrial.

DIMENSI PRODUK



Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 70
Sudut Cahaya	270° Beam Angle
Bodi Material	Plastik Film
Tabung Lampu Material	Kaca



LED T8 BATTEN NEW



Hemat Energi



Cahaya Merata



Nyaman di Mata



Anti Efek Flicker



Instalasi Mudah

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Lumen

Deskripsi



9W

6500K - Cool Daylight

NNP82851

990lm, 110lm/W

Dimensi: (A) 610 x (B) 27.8 mm
IP20, Lifetime 15,000 Hours, Tube only



9W

6500K - Cool Daylight

NNP82852

990lm, 110lm/W

Dimensi: (C) 616 x (D) 45 x (E) 30mm,
IP20, Lifetime 15,000hrs, with Housing



18W

6500K - Cool Daylight

NNP84851

1980lm, 110lm/W

Dimensi: (A)1210 x (B) 27.8 mm
IP20, Lifetime 15,000 Hours, Tube only



18W

6500K - Cool Daylight

NNP84852

1980lm, 110lm/W

Dimensi: (C) 1225 x (D) 45 x (E) 30mm,
IP20, Lifetime 15,000 Hours, with Housing



LED FLOOD LIGHT

Lampu sorot dengan efisiensi energi tinggi, ketahanan maksimal di luar ruangan, tetap memberikan cahaya terang, merata, dan instan, ideal untuk area outdoor residential, komersial ataupun industrial.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltage & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
IP Rating & Umur Lampu	IP65 & 25.000 Jam
Color Rendering Index	CRI >80
Sudut Cahaya	110°
Bodi Material	Aluminium Die Casting
Cover Material	Kaca 4 mm
Penyangga Material	Bracket Metal



LED FLOOD LIGHT



Tahan Cuaca



Cahaya Merata



Menambah Estetika

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Deskripsi
	10W	3000K - Warm White	NNP32110	810lm, 81lm/W	IP65, 114 x 86 x 29.5 mm, Life Time 25,000 hours
		6500K - Cool Daylight	NNP32150	900lm, 90lm/W	
	20W	3000K - Warm White	NNP34110	1620lm, 81lm/W	IP65, 134 x 103 x 30 mm, Life Time 25,000 hours
		6500K - Cool Daylight	NNP34150	1800lm, 90lm/W	
	30W	3000K - Warm White	NNP35110	2430lm, 81lm/W	IP65, 167 x 122 x 31 mm, Life Time 25,000 hours
		6500K - Cool Daylight	NNP35150	2700lm, 90lm/W	
	50W	3000K - Warm White	NNP36110	4050lm, 81lm/W	IP65, 197 x 137 x 35 mm, Life Time 25,000 hours
		6500K - Cool Daylight	NNP36150	4500lm, 90lm/W	



LED SPOT TRACK

Solusi bagi Anda yang ingin mendapatkan lampu dengan fleksibilitas tinggi, dan pencahayaan aksen terfokus yang dapat digeser atau diarahkan pada rel.

Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 100-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Sudut Cahaya & Rotasi	30° & 360°
Bodi Material	Aluminium Die Casting
Soket Lampu	GU5.3



Catatan:

Sumber LED berasal dari Lampu LED MR16 (LDMHV4L30MG5A dan LDMHV7L30MG5A)

LED SPOT TRACK



Rotasi
360°



Hemat
Energi



Instalasi
Mudah

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Dimensi	Deskripsi
	4.5W	3000K - Warm White	NNP07111 NNP07112	350lm, 78lm/W	W55 x L110 mm	Housing White Color IP20 Housing Black Color IP20
	7W NEW	3000K - Warm White	NNP07211 NNP07212	700lm, 100lm/W	W55 x L110 mm	Housing White Color IP20 Housing Black Color IP20
	-	-	YNP90034WH YNP90034BL	-	Aluminium Rail 970 x 33 x 17 mm	2 Wire Type, IP20, Max 4 LED Spot Track Lamp



LED MR16

solusi pencahayaan spotlight hemat energi yang ideal untuk menonjolkan objek dengan cahaya fokus dan intens.

Spesifikasi & Material

Input Voltage & Frekuensi	AC 100-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi & Globe Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)
Soket Lampu	GU5.3



LED MR16



Sudut
Fleksibel



Hemat
Energi



Menambah
Estetika


Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Diameter	Deskripsi
	3W	3000K - Warm White	LDMHV3L30MG5	250lm, 83lm/W	Ø 50 x 47 mm	Life time 15,000 hrs, beam angle 30 degree
	4.5W	3000K - Warm White	LDMHV4L30MG5A	350lm, 78lm/W	Ø 50 x 47 mm	Life time 15,000 hrs, beam angle 30 degree
	7W NEW	3000K - Warm White	LDMHV7L30MG5A	700lm, 100lm/W	Ø 50 x 47 mm	Life time 15,000 hrs, beam angle 30 degree



LED PANEL LIGHT OUTBOW DOWNLIGHT

Lampu dengan desain modern, memberikan pencahayaan merata, hemat energi, kemudahan instalasi tanpa perlu melubangi plafon rumah, dan cocok untuk plafon beton/kayu.

Cara Pemasangan LED Outbow



- 1. Pasang frame pada plafon.
- 2. Hubungkan kabel listrik ke kabel pada lampu.
- 3. Pasang lampu pada frame hingga bunyi "Klik".

Cara Melepas LED Outbow



Tekan lubang pengunci frame menggunakan obeng (-).
Lampu akan terlepas ketika kedua pengunci frame terbuka setelah ditekan.

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cover Material	Polypropylene (PP)



LED PANEL LIGHT OUTBOW



Anti Silau



Nyaman di Mata




Instalasi Mudah

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Cut Out	Lumen	Deskripsi
	6W	3000K - Warm White 6500K - Cool Daylight	NNP51300031 NNP51320031	Ø 120 mm	360lm, 60lm/W 360lm, 60lm/W	Round, Life time 20,000 hrs
	12W	3000K - Warm White 6500K - Cool Daylight	NNP53500031 NNP53520031	Ø 170 mm	850lm, 81lm/W 850lm, 81lm/W	Round, Life time 20,000 hrs
	18W	3000K - Warm White 6500K - Cool Daylight	NNP54600031 NNP54620031	Ø 225 mm	1350lm, 75lm/W 1350lm, 75lm/W	Round, Life time 20,000 hrs



DIMENSI PRODUK



LED CEILING LIGHT **NEW**

Lampu plafon LED efisiensi, dan cahaya terang merata nyaman di mata yang dirancang dengan desain modern, minimalis, dan tidak panas, membuatnya aman serta estetik untuk berbagai ruangan.

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	25.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Sudut Cahaya	120°
Bodi Material	Metal Sheet
Cover Material	Acrylic Putih



LED CEILING LIGHT **NEW**



Anti
Silau



Nyaman
di Mata



Hemat
Energi

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Deskripsi
	18W	■ 4000K - Cool White ■ 6500K - Cool Daylight	NNP52920 NNP52950	1350lm, 75lm/W	(A) Ø 285mm x (B) 60mm, Lifetime 25,000 Standard Simple
	24W	■ 4000K - Cool White ■ 6500K - Cool Daylight	NNP52720 NNP52750	1800lm, 75lm/W	(A) Ø 335mm x (B) 60mm, Lifetime 25,000 Standard Simple
	15W	■ 6500K - Cool Daylight	NNP52600031	1127lm, 75lm/W	(A) Ø 298mm x (B) 73mm, Lifetime 25,000 Standard Simple
	20W	■ 6500K - Cool Daylight	NNP52700031	1502lm, 75lm/W	(A) Ø 386mm x (B) 73mm, Lifetime 25,000 Standard Simple



Arjuna Series

Lampu ceiling dengan desain kultur dekoratif Indonesia dan aksen minimalis menciptakan sebuah interior yang segar dan modern.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	25.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Metal Sheet
Frame Material	Polybutylene Terephtalate (PBT)
Cover Material	Acrylic Putih
Finishing Material	Coating Putih (Bodi)



Lebih
Terang



Nyaman
di Mata




Hemat
Energi





Sebuah konsep rancangan yang menggabungkan “Wave and Spray” pada setiap unsur, menambahkan sentuhan segar dan dinamis untuk setiap interior pada hunian Anda.

Sumber LED tetap



ARJUNA SERIES

Pratinjau	Frame	Daya	Warna	Kode Produk	Dimensi	Lumen
	Perak	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52601031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52701031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Putih	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52602031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52702031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Perunggu	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52603031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52703031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Kawung Coklat x Emas	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52604031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52704031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Kawung Putih x Perak	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52605031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52705031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Parang Coklat x Emas	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52606031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52706031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Parang Putih x Perak	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52607031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52707031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Jlamprang Biru x Perak	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52616031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52716031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Basurek Hijau x Perunggu	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52617031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52717031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W
	Batik Toraja Biru x Emas	15W 20W	 6500K - Cool Daylight	NNP52618031	(A) Ø 368 x (B) 74 mm	1069lm, 71lm/W
				NNP52718031	(A) Ø 468 x (B) 74 mm	1266lm, 63lm/W




LED HIGH BAY **NEW**

Solusi ideal untuk area gudang atau pabrik, lampu yang menawarkan keunggulan utama berupa efisiensi energi tinggi, umur panjang, dan kemudahan pemasangan karena tidak memerlukan driver eksternal.

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	30.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Aluminium Die-Casting
Cover Material	Polycarbonate (PC)



LED HIGH BAY **NEW**



Lebih Terang



Material Kokoh



Lebih Ekonomis



Instalasi Mudah

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Deskripsi
	100W	6500K - Cool Daylight	NNP426C46	12000lm, 120lm/W	Ø 260 x 41mm, Beam Angle 90 degree, IP65, Lifetime 30,000 Hours
	150W	6500K - Cool Daylight	NNP446C46	18000lm, 120lm/W	Ø 300 x 45mm, Beam Angle 90 degree, IP65, Lifetime 30,000 Hours



LED EMERGENCY LIGHT NEW

Pilihan sempurna untuk pencahayaan otomatis saat listrik padam, memberikan rasa aman, serta portabilitas tinggi untuk aktivitas indoor maupun outdoor.



LDR300NP2



LDR400NP2

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 100-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	40.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Plastik
Hanger Material	LDR300NP2 (Metal + Powder Coating)
Hanger Material	LDR400NP2 (Stainless Steel)



Cocok Untuk Area Gudang



Cocok Untuk Area Arsip

LED EMERGENCY LIGHT



Hemat Energi



Lumen Tinggi



Awet dan Tahan Lama

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Lumen

Dimensi

Deskripsi



2.5W x 2

5000K - Day White

LDR300NP2

600lm
(2 x 300lm)

200 x 140 x 170
mm

LED Emergency (back up 3 hrs)
Battery 6V-4.5Ah, Weight 1.35kg



3W x 2

5000K - Day White

LDR400NP2

800lm
(2 x 400lm)

200 x 140 x 170
mm

LED Emergency (back up 10 hrs)
Battery 12V-7.2Ah, Weight 3kg



TERSEDIA
PAKET HEMAT

Beli 3
Gratis 1

LED NEO BULB

Lampu bohlam yang menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan lampu dengan cahaya terang, hemat energi, tidak panas, ramah lingkungan

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



Hemat
Energi



Lumen
Tinggi



Awet dan
Tahan Lama





LED NEO BULB

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Kode 4-Pack	Lumen	Deskripsi
	3W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV3LH9A LDAHV3WH9A LDAHV3DH9A	LDAHV3LH9A4T LDAHV3WH9A4T LDAHV3DH9A4T	297lm, 99lm/W 330lm, 110lm/W 330lm, 110lm/W	Dimension Ø 50 x 88mm, Base E27
	5W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV5LH9A LDAHV5WH9A LDAHV5DH9A	LDAHV5LH9A4T LDAHV5WH9A4T LDAHV5DH9A4T	495lm, 99lm/W 550lm, 110lm/W 550lm, 110lm/W	Dimension Ø 55 x 101mm, Base E27
	7W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV7LH9A LDAHV7WH9A LDAHV7DH9A	LDAHV7LH9A4T LDAHV7WH9A4T LDAHV7DH9A4T	693lm, 99lm/W 770lm, 110lm/W 770lm, 110lm/W	Dimension Ø 59 x 105mm, Base E27
	9W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV9LH9A LDAHV9WH9A LDAHV9DH9A	LDAHV9LH9A4T LDAHV9WH9A4T LDAHV9DH9A4T	891lm, 99lm/W 990lm, 110lm/W 990lm, 110lm/W	Dimension Ø 60 x 115mm, Base E27
	11W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV11LH9A LDAHV11WH9A LDAHV11DH9A	LDAHV11LH9A4T LDAHV11WH9A4T LDAHV11DH9A4T	1089lm, 99lm/W 1210lm, 110lm/W 1210lm, 110lm/W	Dimension Ø 60 x 115mm, Base E27
	13W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV13LH9A LDAHV13WH9A LDAHV13DH9A	LDAHV13LH9A4T LDAHV13WH9A4T LDAHV13DH9A4T	1287lm, 99lm/W 1430lm, 110lm/W 1430lm, 110lm/W	Dimension Ø 65 x 121mm, Base E27
	15W	3000K - Warm White 4000K - Cool White 6500K - Cool Daylight	LDAHV15LH9A LDAHV15WH9A LDAHV15DH9A	LDAHV15LH9A4T LDAHV15WH9A4T LDAHV15DH9A4T	1545lm, 103lm/W 1725lm, 115lm/W 1725lm, 115lm/W	Dimension Ø 70 x 133mm, Base E27
	18W	6500K - Cool Daylight	LDAHV18DH8A		1800lm, 100lm/W	Dimension Ø 80 x 145mm, Base E27
	20W	6500K - Cool Daylight	LDAHV20DH8A		2000lm, 100lm/W	Dimension Ø 95 x 161mm, Base E27
	23W	6500K - Cool Daylight	LDAHV23DH8A		2300lm, 100lm/W	Dimension Ø 95 x 161mm, Base E27
	30W	6500K - Cool Daylight	LDAHV30DH8A		3000lm, 100lm/W	Dimension Ø 110 x 203mm, Base E27



LED LOTUS BULB

Lampu yang menghasilkan cahaya sangat terang (high lumen) dengan efisiensi energi tinggi, menjadikannya ideal untuk ruangan besar, gudang, atau area komersial.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase	AC 160-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



Lebih Terang



Hemat Energi



Lumen Tinggi



Awet dan Tahan Lama



LED CAPSULE BULB **NEW**

Solusi pencahayaan efisiensi energi tinggi, harga lebih ekonomis, dan desain minimalis-kompak dengan cahaya merata.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Input Voltase & Frekuensi	AC 160-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



Lebih Ekonomis



Hemat Energi



Lumen Tinggi



Awet dan Tahan Lama



LED LOTUS BULB

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Dimensi
	5W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV5DGT	550lm, 110lm/W	Ø 50 x T104 mm
	8W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV8DGT	880lm, 110lm/W	Ø 50 x T104 mm
	10W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV10DGT	1100lm, 110lm/W	Ø 60 x T118 mm
	15W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV15DGT	1650lm, 110lm/W	Ø 70 x T123mm
	20W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV20DGT	2000lm, 100lm/W	Ø 80 x T141 mm
	30W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV30DGT	3000lm, 100lm/W	Ø 100 x T173 mm
	40W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV40DGT	4000lm, 100lm/W	Ø 118 x T196 mm
	50W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV50DGT	5000lm, 100lm/W	Ø 138 x T221 mm

LED CAPSULE BULB NEW

Pratinjau	Daya	Warna	Kode Produk	Lumen	Dimensi
	25W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV25DG3T	3000lm, 120lm/W	Ø 100 x T170 mm
	35W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV35DG3T	3950lm, 112lm/W	Ø 120 x T196 mm
	45W	 6500K - Cool Daylight	LDTHV45DG3T	4750lm, 106lm/W	Ø 136 x T221 mm



LED EMERGENCY BULB

Lampu bohlam yang menyala secara otomatis saat listrik padam, hemat energi, dengan ketahanan baterai hingga 3 jam, solusi praktis saat dalam keadaan darurat.

Spesifikasi & Material

Input Voltase & Frekuensi	AC 80-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 83
Daya AC & DC	9W & 3.5W
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)
Penyimpanan Daya Baterai	Li Baterai 2000 mAh
Ketahanan & Pengisian Baterai	3 Jam & 10 Jam



Cocok Saat Kondisi Darurat Ketika Listrik Padam



LED EMERGENCY BULB

**Hemat Energi**

**Lumen Tinggi**

**Baterai Awet 3 jam**

Pratinjau Daya Warna Kode Produk Lumen Deskripsi



9W

■ 6500K - Cool Daylight

LDRHV9DE27

AC 800lm, 89lm/W
DC 400lm, 114lm/W

Lifetime 15,000 hours,
Battery Back up 3 hours




LED LIGHT SENSOR BULB

Solusi lampu dengan penghematan energi karena menyala saat dibutuhkan, meningkatkan efisiensi listrik, dan memberikan kenyamanan otomatis (anti-lupa mati/nyala)

Spesifikasi & Material

Input Voltase	AC 220-240V
Frekuensi	50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



Cocok Untuk Area Outdoor Untuk Menggunakan Sensor Otomatis



LED SENSOR BULB



Cahaya Otomatis



Photocell Sensor



Hemat Energi

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Lumen

Deskripsi



9W

■ 6500K - Cool Daylight

LDAHV9DHLS

806lm, 89.5lm/W

Lifetime 15,000 hours,
Light sensor



LED NEO CANDLE

Lampu yang hadir dengan desain elegan menyerupai lilin. Sangat cocok untuk lampu hias/gantung dengan pencahayaan hangat, tidak panas, dan ringan.

Spesifikasi & Material

Input Voltase & Frekuensi	AC 220-240V & 50/60 Hz
Umur Lampu	15.000 Jam
Color Rendering Index	CRI >80
Sudut Cahaya	200°
Bodi Material	Polyamid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



LED NEO CANDLE



Hemat Energi



Cahaya Lembut



Awet dan Tahan Lama

Pratinjau

Daya

Warna

Kode Produk

Lumen

Deskripsi



6.5W

3000K - Warm White

LDC6LCE14A6

520lm, 80lm/W

Lifetime 15,000 hours,
E14 base



LED SMART LIGHTING BULB

LDAHV9DHW

Solusi pencahayaan dengan penjadwalan otomatis dan integrasi rumah pintar (Smart Home). Dengan menawarkan keunggulan, kontrol jarak (Wi-Fi/Bluetooth), serta pengaturan 16 juta warna dan kecerahan (dimming) yang dapat disesuaikan.

SPESIFIKASI & MATERIAL

Daya	9W
Lumen	810lm, 90lm/W
Warna Lampu	Dimming RGBW
Umur Lampu	20.000 Jam
Color Rendering Index	CRI 80
Bodi Material	Polyarnid (PA) + Aluminium
Globe Material	Polycarbonate (PC)



Kontrol
Wi-Fi



Dimming
Brightness



16 Juta
Warna



HEROES
by Panasonic

Home Equipment Remote Access

Aplikasi pintar Panasonic HEROES untuk mengendalikan perangkat melalui internet. Pengguna dapat mengatur dan mengoperasikan perangkat dari jarak jauh dengan mudah melalui ponsel. Fitur meliputi pengaturan waktu & jadwal, dimming warna, CCT, kecerahan, mode musik, scenes, group device, dan berbagi akses.



Kontrol
Wi-Fi



Pengaturan
Jadwal



Mode
Scene



Mode
Musik



16 Juta
Warna



Dimming
Warna



Dimming
CCT



Dimming
Brightness



Grouping
Device



Share
Access

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
HHLT							
HHLT042131	17	LDAHV9DHLS	38	NLP71331031	15	NNP52700031	28
HHLT0640WL31	18	LDAHV9DHW	40	NLP71332031	15	NNP52701031	29
LDAHV		LDAHV9LH9A	34	NLP72305031	16	NNP52702031	29
LDAHV11DH9A	34	LDAHV9LH9A-4T	34	NLP72306031	16	NNP52703031	29
LDAHV11DH9A-4T	34	LDAHV9WH9A	34	NLP73410031	15	NNP52704031	29
LDAHV11LH9A	34	LDAHV9WH9A-4T	34	NLP73411031	15	NNP52705031	29
LDAHV11LH9A-4T	34	LDC		NLP73412031	15	NNP52706031	29
LDAHV11WH9A	34	LDC6LCE14A6	39	NLP73430031	15	NNP52707031	29
LDAHV11WH9A-4T	34	LDMHV		NLP73431031	15	NNP52716031	29
LDAHV13DH9A	34	LDMHV3L30MG5A	26	NLP73432031	15	NNP52717031	29
LDAHV13DH9A-4T	34	LDMHV4L30MG5A	26	NNP		NNP52718031	29
LDAHV13LH9A	34	LDMHV7L30MG5A	26	NNP050S12H1	22	NNP52720	28
LDAHV13LH9A-4T	34	LDR		NNP07111	26	NNP52750	28
LDAHV13WH9A	34	LDR300NP2	32	NNP07112	26	NNP52920	28
LDAHV13WH9A-4T	34	LDR400NP2	32	NNP07211	26	NNP52950	28
LDAHV15DH9A	34	LDRHV9DE27	37	NNP07212	26	NNP53500031	27
LDAHV15LH9A	34	LDTHV		NNP20200031	14	NNP53520031	27
LDAHV15LH9A-4T	34	LDTHV10DGT	36	NNP20220031	14	NNP54600031	27
LDAHV15WH9A	34	LDTHV15DGT	36	NNP21200031	14	NNP54620031	27
LDAHV15WH9A-4T	34	LDTHV20DGT	36	NNP21220031	14	NNP712464	12
LDAHV18DH8A	34	LDTHV25DG3T	36	NNP32110	25	NNP712474	12
LDAHV20DH8A	34	LDTHV30DGT	36	NNP32150	25	NNP71250B	10
LDAHV23DH8A	34	LDTHV35DG3T	36	NNP34110	25	NNP71254B	10
LDAHV30DH8A	34	LDTHV40DGT	36	NNP34150	25	NNP71255B	10
LDAHV3DH9A	34	LDTHV45DG3T	36	NNP35110	25	NNP712564	12
LDAHV3DH9A-4T	34	LDTHV50DGT	36	NNP35150	25	NNP712574	12
LDAHV3LH9A	34	LDTHV5DGT	36	NNP36110	25	NNP712664	12
LDAHV3LH9A-4T	34	LDTHV8DGT	36	NNP36150	25	NNP712674	12
LDAHV3WH9A	34	NL		NNP426C46	31	NNP71272B	10
LDAHV3WH9A-4T	34	NL2CONX0821A	22	NNP426N46	31	NNP71272B-4T	10
LDAHV5DH9A	34	NLP		NNP446C46	31	NNP71278B	10
LDAHV5DH9A-4T	34	NLP52201	16	NNP446N46	31	NNP71278B-4T	10
LDAHV5LH9A	34	NLP52202	16	NNP450S22H1	22	NNP71279B	10
LDAHV5LH9A-4T	34	NLP71210031	15	NNP51300031	27	NNP71279B-4T	10
LDAHV5WH9A	34	NLP71212031	15	NNP51320031	27	NNP722464	12
LDAHV5WH9A-4T	34	NLP71230031	15	NNP52600031	28	NNP722474	12
LDAHV7DH9A	34	NLP71232031	15	NNP52601031	29	NNP72250B	10
LDAHV7DH9A-4T	34	NLP71310031	15	NNP52602031	29	NNP72254B	10
LDAHV7LH9A	34	NLP71311031	15	NNP52603031	29	NNP72255B	10
LDAHV7LH9A-4T	34	NLP71312031	15	NNP52604031	29	NNP722564	12
LDAHV7WH9A	34	NLP71313031	15	NNP52605031	29	NNP722574	12
LDAHV7WH9A-4T	34	NLP71314031	15	NNP52606031	29	NNP722664	12
LDAHV9DH9A	34	NLP71315031	15	NNP52607031	29	NNP722674	12
LDAHV9DH9A-4T	34	NLP71330031	15	NNP52616031	29	NNP72272B	10
				NNP52617031	29	NNP72272B-4T	10
				NNP52618031	29	NNP72276B	10
						NNP72278B	10

Item No.	Page	Item No.	Page
NNP72278B-4T	10	NNP81512	23
NNP72279B	10	NNP81522	23
NNP72279B-4T	10	NNP81552	23
NNP73472B	10	NNP82512	23
NNP73472B-4T	10	NNP82522	23
NNP73476B	10	NNP82552	23
NNP73478B	10	NNP82811	24
NNP73478B-4T	10	NNP82812	24
NNP73479B	10	NNP82821	24
NNP73479B-4T	10	NNP82822	24
NNP735464	12	NNP82851	24
NNP735474	12	NNP82852	24
NNP735564	12	NNP83512	23
NNP735574	12	NNP83522	23
NNP735664	12	NNP83552	23
NNP735674	12	NNP84512	23
NNP74472B	10	NNP84522	23
NNP74472B-4T	10	NNP84552	23
NNP74476B	10	NNP84811	24
NNP74478B	10	NNP84812	24
NNP74478B-4T	10	NNP84821	24
NNP74479B	10	NNP84822	24
NNP74479B-4T	10	NNP84851	24
NNP745464	12	NNP84852	24
NNP745564	12	NNP919N07	20
NNP745664	12	NNP919W07	20
NNP74572B	10	NNP929N07	20
NNP74572B-4T	10	NNP929W07	20
NNP74578B	10	NNP95211	19
NNP74578B-4T	10	NNP95213	22
NNP74579B	10	NNP95221	19
NNP74579B-4T	10	NNP95223	22
NNP746464	12	NNP96211	19
NNP746474	12	NNP96214	22
NNP746564	12	NNP96221	19
NNP746574	12	NNP96224	19
NNP746664	12		
NNP746674	12		
NNP76272	14		
NNP76278	14		
NNP76279	14		
NNP77272	14		
NNP77278	14		
NNP77279	14		
NNP78672	10		
NNP78678	10		
NNP78679	10		

NNP

YNP90034BL	26
YNP90034WH	26

| Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

| Notes

Handwriting practice lines with dotted midlines and dashed bottom lines. Large, faint letters 'e', 'w', 't', 'o', and 'z' are visible on the right side of the page, likely serving as guides or examples for letter formation.

| Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Panasonic



**Panasonic Gobel Life Solutions
Indonesia**

@panasonicgobellifesolution8041

SUBSCRIBE



Panasonic Electric Works ID

@panasonic.ew.id

FOLLOW



Panasonic Electrical Official

@panasonic.ew.id

FOLLOW



Lighting that **Feels You**

Panasonic®

SALES COMPANY

**PT. Panasonic Gobel Life Solutions
Sales Indonesia**

Summitmas I Building, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62,
Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Tel. (+6221) 252 1616 | Fax. (+6221) 252 1686
Mobile (+62) 811 9690 5670

Website : <https://panasonic.net/pglssid>



FACTORY

**PT. Panasonic Gobel Life Solutions
Manufacturing Indonesia**

Bogor Factory : Kawasan Industri Menara Permai,
Jl. Raya Narogong Km. 23,8 Bogor - Jawa Barat 16820
Telp. (021) 823-0054

Pasuruan Factory : Kawasan Industri Pier,
Jl. Rembang Industri Raya No. 47, Pasuruan - Jawa Timur 67152
Telp. (0343) 740-230