

Create Today, Enrich Tomorrow

Panasonic®

SALES COMPANY
PT. Panasonic Gobel Life Solutions
Sales Indonesia

Summitmas 1 Building, 8th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 51-52,
Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Tel. (+6221) 252 1616 | Fax. (+6221) 252 1686
Mobile (+62) 811 9690 5670

Website : <https://panasonic.net/pglssid>



FACTORY
PT. Panasonic Gobel Life Solutions
Manufacturing Indonesia

Bogor Factory : Kawasan Industri Melara Prima,
Jl. Raya Naregong Km 23,8 Bogor - Jawa Barat 16820
Telp. (021) 823-0054

Panasonic



General Catalog
Electrical Construction Materials
2026 - 2027

Create Today, Enrich Tomorrow

Dengan komitmen dan ketelitian, kami menghadirkan keamanan dan kenyamanan yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari Anda.

Setiap solusi yang kami hadirkan dirancang untuk memberikan ketenangan hati, memperindah ruang, dan menjadikan momen sederhana terasa lebih bernilai.

Karena kami percaya, apa yang Anda ciptakan hari ini akan memperkaya hari esok—membawa harmoni, makna, dan kebahagiaan yang berkelanjutan.



Profil Perusahaan

Sejak didirikan pada 1918, Panasonic telah melandaskan aktivitas perusahaan melalui Basic Management Objective. Melalui kegiatan bisnis kami, Panasonic memperjuangkan kemajuan dan perkembangan masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dengan menitikberatkan pada masyarakat, kami bermaksud memperkaya gaya hidup mereka sekaligus melangkah ke arah yang lebih baik bersama dengan konsumen kami. Panasonic Electric Works Company memegang berbagai macam kegiatan bisnis. Divisi Bisnis Energy System kami menangani banyak hal, mulai dari perangkat listrik dan tombol sakelar hingga modul photovoltaic, sistem penyimpanan baterai, serta alat kendali manajemen energi. Divisi Lighting melakukan inovasi berbagai pencahayaan yang hemat energi melalui bohlam LED, armatur lampu dan alat pencahayaan lainnya. Divisi Smart Energy System berkontribusi untuk mengurangi dampak lingkungan melalui pengembangan komponen elektrokimia (fuel cell), fuel cell hidrogen dan perangkat pengukur.

Kami membantu menciptakan sebuah lingkungan dimana masyarakat di seluruh dunia dapat hidup dalam kenyamanan, di saat bersamaan meminimalisir kerusakan lingkungan. Memadukan ekologi dan kenyamanan menjadi sebuah harmoni merupakan misi kami. Kami hendak mencapai hal ini dengan menciptakan solusi residensial dan non residensial, dengan memanfaatkan produk Panasonic grup yang ekstensif dan beragam. Dengan menawarkan berbagai solusi Panasonic kepada konsumen di seluruh dunia, kami berupaya untuk berkontribusi menciptakan masyarakat yang berkelanjutan.

Panasonic - Manufaktur yang berdedikasi pada kehidupan masyarakat

Panasonic menyediakan berbagai macam produk seperti Home Appliances, produk Audio dan Visual, serta pencahayaan dan Alat Kelistrikan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen seluruh dunia. Dengan tetap menjaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik




Panasonic Electric Works Company (Osaka, Japan)

Konsep Produk

Konsep Desain “Lima Elemen” Panasonic

Sistem terintegrasi dalam pengembangan produk kami merupakan dasar yang memungkinkan kami untuk memproduksi produk berkualitas tinggi secara konsisten. Hal ini dimulai dengan mempelajari kebutuhan masyarakat secara akurat, mengembangkan teknologi dasar yang canggih merencanakan produk, desain dan produksi, hingga mengembangkan cara-cara memasarkan produk dan kegiatan pasca penjualan.



Panasonic - Manufaktur yang berdedikasi pada kehidupan masyarakat


Pengenalan dan Klasifikasi Alat Listrik Panasonic Berdasarkan Struktur Terminal

Pengenalan Produk Pertama Panasonic dan Evolusi Alat Listrik Panasonic

1918 Fitting Lampu



Evolusi Seri Sakelar Panasonic



※ JIS = Japanese Industrial Standards ※ IEC = International Electrotechnical Commission

Keamanan dan Kenyamanan

Tahukah Anda? Penyebab utama kebakaran adalah korsleting listrik.


Berdasarkan riset Panasonic, Data menunjukkan bahwa **lebih dari 60%** kasus kebakaran dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh Hubungan Arus Pendek atau Korsleting Listrik.



Maka dari itu, Panasonic menghadirkan solusi listrik yang dirancang untuk keamanan dan kenyamanan.

1 Keamanan Optimal untuk Penggunaan Sehari-hari

Lebih dari **76.5%** Orang khawatir dengan colokan listrik terbuka dan berbahaya untuk Anak-anak




2 Lulus Uji Ketahanan dan Kenyamanan

42.0% Orang menemukan colokan yang keras atau goyah




3 Material Tahan Api

Lebih dari **32.5%** Orang sering mengalami dan melihat percikan api pada colokan listrik



Urea Resin

Polycarbonate




Ketahanan yang Andal dengan Urea Resin

Dengan penggunaan material urea resin berkualitas, produk memiliki daya tahan baik terhadap Api, benturan ringan, dan penggunaan jangka panjang. Material ini kuat, stabil, serta mampu menjaga tampilan tetap rapi dan tidak mudah berubah warna, sehingga mendukung keamanan dan keandalan instalasi listrik.

Terminal Dirancang Anti-Lepas untuk Koneksi Lebih Aman


Penggunaan sistem terminal terintegrasi pada seluruh perangkat memastikan tingkat keamanan yang tinggi sekaligus mempermudah proses pemasangan, sehingga instalasi menjadi lebih cepat, rapi, andal, serta meminimalkan risiko kesalahan instalasi selama pemasangan.



[Quick Connect/Global Terminal]

4 Perlindungan Terpercaya Untuk Setiap Hunian

Lebih dari **37.5%** Orang dipastikan pernah mengalami tersengat arus listrik



Tips Penataan Perangkat Listrik yang Tepat

Kekhawatiran Pelanggan di Indonesia



Kabel tidak rapi, Rumah terlihat berantakan

Sumber: Berdasarkan Riset Panasonic Tahun 2022


1 Jumlah colokan terbatas menyulitkan penggunaan peralatan



2 Posisi sakelar dan colokan kurang tepat dan penggunaan kabel external menjadi berantakan



Saklar dan colokan sulit dijangkau



Kabel tidak cukup panjang ke sumber listrik atau menjadi lebih berantakan

Dengan memastikan setiap perangkat terpasang pada posisi yang tepat, Panasonic Hadir menjadi solusi praktis bagi pengguna produk kelistrikan

1 Jumlah dan posisi colokan membuat aktivitas memasak lebih nyaman



Penggunaan port USB mempermudah aktivitas memasak anda



- Tempatkan colokan di area yang mudah dijangkau pengguna
- Gunakan colokan tambahan dengan port USB untuk efisiensi




- Tempatkan colokan di area yang mudah dijangkau pengguna
- Gunakan colokan tambahan dengan port USB untuk efisiensi

2 Interior lebih rapih, minimalis dan bersih



Penambahan Aksesori Jack Modul TV dan LAN buat Interior makin rapih



- Kabel TV, WiFi, dan perangkat hiburan terlihat berantakan sehingga mengurangi kerapian ruangan.
- Penempatan titik listrik yang kurang tepat juga membuat penggunaan perangkat menjadi kurang praktis dan efisien.




- Tempatkan colokan dan modul koneksi (TV, WiFi, HDMI) di lokasi strategis.
- Atur jalur kabel agar tersembunyi dan tidak berantakan.
- Gunakan panel atau modul terintegrasi untuk tampilan lebih rapi
- Kurangi penggunaan kabel tambahan agar interior terlihat bersih.


3 Colokan di posisi ideal di samping tempat tidur



Stop kontak ataupun Port USB tambahan buat kamar anda makin nyaman



- Posisi colokan di bawah tempat tidur sulit dijangkau, jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan perangkat.
- Sehingga memerlukan kabel tambahan yang membuat tampilan ruangan kurang rapi.




- Tambahkan minimal 3 titik stopkontak tambahan dari jumlah yang tersedia saat ini untuk mengakomodasi kebutuhan perangkat.
- Posisikan stopkontak lengkap dengan port USB di area yang mudah dijangkau dari tempat tidur agar penggunaan lebih praktis dan nyaman.

Product Positioning

(Series of Wiring Devices)


Panasonic menghadirkan rangkaian perangkat kelistrikan (wiring devices) yang dirancang secara komprehensif untuk menyesuaikan dengan beragam gaya interior konsumen. Pemetaan product positioning ini membagi setiap seri produk ke dalam kuadran berdasarkan dua dimensi visual utama: tingkat kemewahan (Luxury, and Casual) dan gaya desain (Decorative, and Simple).



Electrical Construction Materials Table of Contents


	NATARIGA C-TYPE WIRING DEVICES	15		Weatherproof Series	51
	Stylee C-TYPE WIRING DEVICES	25		Alphacube	53
	WIDE SERIES C-TYPE WIRING DEVICES	31		X-tendia	55
	FLASIMO C-TYPE WIRING DEVICES	35		Floor Outlet	57
	MINIMAL ART A-TYPE WIRING DEVICES	37		Passive Infrared Sensor	59
	f'mode SERIES A-TYPE WIRING DEVICES	39		MCB, RCCB, RCB0	61
	FULL-COLOR Series A-TYPE WIRING DEVICES	43		Distribution Box	67
	Acrosea BS-TYPE WIRING DEVICES	47		Automatic Time Switch	69
	Hotel Aksesoris	49	Dimensi Produk	71	
			Wiring Diagram	81	
			Indeks Nomor Produk	83	

Solusi Andal Untuk Berbagai Area



Produk Wiring Devices Panasonic dirancang untuk mendukung kebutuhan kelistrikan di berbagai area dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Dengan material tahan lama, desain fungsional, serta kemudahan instalasi, Panasonic menghadirkan solusi yang dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang di lingkungan yang berbeda.

Area Residential



REKOMENDASI PRODUK



Stop Kontak
Childproof (CP)



Stop Kontak AC



Sekring



Tombol Bell Chime




Sakelar
Weatherproof



Time Switch

Area Commercial



REKOMENDASI PRODUK



Stop Kontak
Outbow



Floor Outlet Pop
Up Type



Multi-socket



USB Charger




Passive Infrared
Sensor



Sakelar Outbow

Area Industrial



REKOMENDASI PRODUK



Time Switch



RCBO



Stop Kontak
Weatherproof



Passive Infrared
Sensor



Sakelar 12
Perangkat



Alphacube
Stop Kontak

NATARIGA

NEW
C-TYPE WIRING DEVICES


reddot winner 2026


Timeless Design for everyday Spaces

Menggambarkan filosofi desain yang mengutamakan keindahan sekaligus fungsionalitas untuk penggunaan sehari-hari. Natariga hadir tidak mengikuti tren sesaat, tetapi tetap relevan dan elegan seiring waktu. Setiap detail dirancang agar menyatu secara harmonis dengan berbagai gaya interior, menghadirkan kesederhanaan, kenyamanan, dan keindahan yang bertahan lama dalam setiap ruang tempat kita beraktivitas setiap hari.

Seamless Connection & Perfection

Desain frameless yang mulus memberikan pengalaman yang memuaskan, sekaligus menyatu harmonis dengan berbagai elemen arsitektur, menghadirkan tampilan modern dan elegan dalam setiap ruang.



4 Color Variations




PRODUK BARU

Inovasi Desain dan Teknologi Terbaru
NEW

Stylee

Dengan 2 Warna Baru

Menghadirkan pilihan warna terbaru Space Gray dan Champagne Gold yang dirancang untuk memperkuat kesan elegan, minimalis, dan modern.


Space Gray
Champagne Gold

Weatherproof Series

Perlindungan Maksimal Dari Debu dan Cipratan Air

Area lembap dan mudah terkena air berisiko merusak sistem kelistrikan. Weatherproof Series hadir dengan standar IP54 yang melindungi dari debu dan kelembapan, instalasi yang cepat, rapi, dan aman tanpa mengorbankan estetika.



X-tendia

Soket Pintar dengan Penutup Pengaman dan Kabel Tambahan

Menghadirkan pengalaman yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dengan mengintegrasikan fitur-fitur terbaru.



Distribution Box

Material Kokoh dan Berkualitas

MCB Distribution Box Panasonic dilengkapi sertifikasi SNI dengan material IP40 bebas halogen serta panel bening berukuran besar. Mampu menahan panas hingga 650°C, produk ini memberikan perlindungan yang lebih aman.





Desain Abadi yang Menyatu Indah dengan Ruang Sehari-hari

Natariga dihadirkan dengan mengutamakan keindahan yang menyatu harmonis dengan berbagai gaya interior sekaligus fungsionalitas untuk penggunaan sehari-hari.

N A T A R I G A

C-TYPE WIRING DEVICES

N A T A R I G A

C-TYPE WIRING DEVICES




reddot winner 2026

Red Dot Design Award adalah salah satu penghargaan desain internasional paling bergengsi di dunia. NATARIGA diakui oleh Juri Red Dot atas desainnya yang luar biasa, mencerminkan perhatian cermat terhadap detail dan kualitas pengerjaan yang tinggi. Produk ini menggabungkan estetika yang elegan dengan fungsionalitas yang matang, menampilkan desain yang menarik secara visual sekaligus andal untuk digunakan sehari-hari.


Finest Design

Keanggunan abadi dalam keindahan garis yang tegas dan kesederhanaan desain. Dengan finishing matte, produk ini menyatu harmonis dengan berbagai interior, menghadirkan nuansa elegan dan menenangkan dalam setiap ruang.



Seamless Perfection

Desain frameless yang mulus memberikan pengalaman yang memuaskan, sekaligus menyatu harmonis dengan berbagai elemen arsitektur, menghadirkan tampilan modern dan elegan dalam setiap ruang.




Modern and Standard Installation

Menggunakan C-Type Box yang menjadi favorit banyak orang, dikenal karena keandalannya dan fleksibilitasnya. Selalu menjadi pilihan tepat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari renovasi rumah hingga perubahan interior pada rumah baru.

Seamless Connection




Di Belakang Dinding



Quick & Easy

Waktu pemasangan menggunakan cakar switch lebih cepat dan mudah 51%* dibandingkan dengan menggunakan sekrup.

*Berdasarkan Riset Panasonic




Appropriate tightening Torque
Moment Putar /Torsi pengencangan yang benar
0.2 N·m - 0.4 N·m (2.0 kgf·cm - 4.1 kgf·cm)

*Jangan kencangkan sekrup kotak lebih dari seharusnya. Hal itu bisa menyebabkan cacat dan rusak pada bingkai pelat.

Quick Connect

Di balik keindahan dan harmoni, terdapat kepraktisan untuk kehidupan sehari-hari. Fitur quick connect terminal menghadirkan kemudahan sekaligus menjaga keamanan dalam setiap penggunaan.



Cepat

Masuk, Tekan dan dorong kabel tanpa harus menggunakan obeng

Mudah


Instalasi lebih mudah untuk installer

Aman

Kabel tidak mudah lepas, kuat dan aman.

Flame Resistant

Menghadirkan keamanan maksimal dengan material tahan panas (Urea Resin) hingga 850° C, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan risiko kebakaran, hunian terasa lebih aman dan nyaman untuk keluarga sehari-hari.



Varian Produk Sudah Tersertifikasi SNI dan TKDN

Proses manufaktur yang dilakukan menjamin keamanan, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar nasional (SNI) maupun internasional (RoHS). Dengan dukungan komponen lokal (TKDN), produk ini tidak hanya andal dan aman digunakan, tetapi juga ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

- SNI IEC 60669-1:2013 : untuk Sakelar
- SNI IEC 60884-1:2014 : untuk Tusuk Kontak & Kotak Kontak
- SNI IEC 60670-1:2015 : untuk Kotak dan Selungkup

NATARIGA

C-TYPE WIRING DEVICES

Varian Warna

Black : Moonlit Stillness



Desain:

Warna hitam yang terinspirasi dari cahaya bulan yang lembut dan memberikan suasana tenang dan menghadirkan nuansa mendalam. Pilihan terbaik untuk menciptakan kesan mewah yang elegan, modern, dan tak lekang oleh waktu.



Gray : Timeless Flow



Desain:

Warna abu-abu gelap yang menggambarkan keanggunan waktu. Memberikan pilihan yang mudah dipadukan dan tetap relevan sepanjang masa. Sempurna untuk menyeimbangkan suasana modern dengan daya tarik.



NATARIGA

C-TYPE WIRING DEVICES

Serene Gray : Serene Awakening



Desain:

Warna taupe yang lembut, dengan sentuhan hangat dan kesan netral yang mencerminkan gaya hidup berkelanjutan. Pilihan sempurna bagi mereka yang menyukai kesederhanaan, ketenangan, dan elegan.



Off white : Pristine Purity



Desain:

Warna putih yang menghadirkan kesegaran dan kejernihan pagi hari. Memberikan tampilan murni dan minimalis dengan sentuhan elegan. Sempurna untuk menciptakan interior yang tenang dan sederhana namun menenangkan.



Sakelar, Stop Kontak & Plat



WYNJ5551B

Sakelar "B" (1 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5541B

Sakelar "B" (1 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5552B

Sakelar "C" (2 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5542B

Sakelar "C" (2 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJP1121B

Stop Kontak Pin Bulat (CP), Terminal Sekrup dengan Pelat 16A 250V~



WYNJ78019B

Plat 1-Gang 1-Device



WYNJ78029B

Plat 1-Gang 2-Device



WYNJ553107B

Sakelar "B" (1 Arah, 3 Device)



COMING SOON

WYNJ553207B

Sakelar "C" (2 Arah, 3 Device)



COMING SOON

Padukan Dengan Aksesorisnya



WEJ57515H

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 500W 220V~



WEJ57518H

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 800W 220V~



WEJ5401H-7

Tombol tekan "B" 10A 250V~



WEJ10919H

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ2164H / WEJ2166H

Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C)



WEJ2488H

Jack modul transmisi data CAT5E (8P 8C)



WEJ24886H

Jack modul transmisi data CAT6 (8P 8C)



WEJ2501H

Terminal TV tipe DIN



WEJ3020H

Chip kosong



WEJ1482H

Port USB Type A / USB Type C (power delivery), Output : Max 18W
USB A : 5V 3A, 9V 2A,
USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



WEJ1182H

2-Port USB Type A Charger 5V 3A



WEJ108107H

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



WEG2021H

Connector for HDMI Connection



WEJ1171H

Multi Receptacle dengan Safety Shutter 16A 250V~



WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WEJ3999
Inbow Doost C-Type Korektor



Sakelar, Stop Kontak & Plat



WYNJ5551H

Sakelar "B" (1 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5541H

Sakelar "B" (1 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5552H

Sakelar "C" (2 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



COMING SOON

WYNJ5542H

Sakelar "C" (2 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



COMING SOON

WYNJP1121H

Stop Kontak Pin Bulat (CP), Terminal Sekrup dengan Pelat 16A 250V~



WYNJ78019H

Plat 1-Gang 1-Device



WYNJ78029H

Plat 1-Gang 2-Device



WYNJ553107H

Sakelar "B" (1 Arah, 3 Device)



WYNJ553207H

Sakelar "C" (2 Arah, 3 Device)



Padukan Dengan Aksesorisnya



WEJ57515H

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 500W 220V~



WEJ57518H

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 800W 220V~



WEJ5401H-7

Tombol tekan "B" 10A 250V~



WEJ10919H

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ2164H / WEJ2166H

Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C)



WEJ2488H

Jack modul transmisi data CAT5E (8P 8C)



WEJ24886H

Jack modul transmisi data CAT6 (8P 8C)



WEJ2501H

Terminal TV tipe DIN



WEJ3020H

Chip kosong



WEJ1482H

Port USB Type A / USB Type C (power delivery), Output : Max 18W
USB A : 5V 3A, 9V 2A,
USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



WEJ1182H

2-Port USB Type A Charger 5V 3A



WEJ108107H

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



WEG2021H

Connector for HDMI Connection



WEJ1171H

Multi Receptacle dengan Safety Shutter 16A 250V~



WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WEJ3999
Inbow Doost C-Type Korektor



Sakelar, Stop Kontak & Plat



WYNJ5551HX

Sakelar "B" (1 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5541HX

Sakelar "B" (1 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5552HX

Sakelar "C" (2 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5542HX

Sakelar "C" (2 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJP1121HX

Stop Kontak Pin Bulat (CP), Terminal Sekrup dengan Pelat 16A 250V~



WYNJ78019HX

Plat 1-Gang 1-Device



WYNJ78029HX

Plat 1-Gang 2-Device



WYNJ553107HX

Sakelar "B" (1 Arah, 3 Device)



COMING SOON

WYNJ553207HX

Sakelar "C" (2 Arah, 3 Device)



COMING SOON

Padukan Dengan Aksesorisnya



WEJ57515HX

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 500W 220V~



WEJ57518HX

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 800W 220V~



WEJ5401HX-7

Tombol tekan "B" 10A 250V~



WEJ10919HX

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ2164HX / WEJ2166HX

Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C)



WEJ2488HX

Jack modul transmisi data CAT5E (8P 8C)



WEJ24886HX

Jack modul transmisi data CAT6 (8P 8C)



WEJ2501HX

Terminal TV tipe DIN



WEJ3020HX

Chip kosong



WEJ1482HX

Port USB Type A / USB Type C (power delivery), Output : Max 18W
USB A : 5V 3A, 9V 2A,
USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



WEJ1182HX

2-Port USB Type A Charger 5V 3A



WEJ108107HX

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



WEG2021HX

Connector for HDMI Connection



WEJ1171HX

Multi Receptacle dengan Safety Shutter 16A 250V~



WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WEJ3999
Inbow Doest C-Type Konektor



Sakelar, Stop Kontak & Plat



WYNJ5551FW

Sakelar "B" (1 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5541FW

Sakelar "B" (1 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



WYNJ5552FW

Sakelar "C" (2 Arah, 1 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



COMING SOON

WYNJ5542FW

Sakelar "C" (2 Arah, 2 Device, Quick Connect Terminal) 16AX 250V~



COMING SOON

WYNJP1121FW

Stop Kontak Pin Bulat (CP), Terminal Sekrup dengan Pelat 16A 250V~



WYNJ78019FW

Plat 1-Gang 1-Device



WYNJ78029FW

Plat 1-Gang 2-Device



WYNJ553107FW

Sakelar "B" (1 Arah, 3 Device)



COMING SOON

WYNJ553207FW

Sakelar "C" (2 Arah, 3 Device)



COMING SOON

Padukan Dengan Aksesorisnya



WEJ57515FW

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 500W 220V~



WEJ57518FW

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 800W 220V~



WEJ5401FW-7

Tombol tekan "B" 10A 250V~



WEJ10919FW

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ2164FW / WEJ2166FW

Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C)



WEJ2488FW

Jack modul transmisi data CAT5E (8P 8C)



WEJ24886FW

Jack modul transmisi data CAT6 (8P 8C)



WEJ2501FW

Terminal TV tipe DIN



WEJ3020FW

Chip kosong



WEJ1482FW

Port USB Type A / USB Type C (power delivery), Output : Max 18W
USB A : 5V 3A, 9V 2A,
USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



WEJ1182FW

2-Port USB Type A Charger 5V 3A



WEJ108107FW

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



WEG2021FW

Connector for HDMI Connection



WEJ1171FW

Multi Receptacle dengan Safety Shutter 16A 250V~



WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WEJ3999
Inbow Doest C-Type Konektor





Gaya Minimalis Kontemporer dengan Teknologi Masa Kini.


StyleE hadir dengan konsep minimalis yang didesain untuk menyatu dengan desain interior yang simple dan modern.

StyleE

C-TYPE WIRING DEVICES


StyleE

C-TYPE WIRING DEVICES



WHITE (Sakelar ECO "B")

WHITE (Stop Kontak)



Desain Minimalis

Desain bergaya berdasarkan garis lurus. Desain ramping yang selaras dengan ruang interior. Dengan sentuhan akhir "Matte/Doff Finish", cahaya dipantulkan dengan sangat lembut sehingga dapat memberikan atmosfer ketenangan dan kenyamanan.

Ultra Slim


Mengusung desain yang ramping dan modern, produk ini dirancang khusus untuk menyatu dengan konsep interior minimalis. Dengan ketebalan dari dinding ke permukaan plat hanya 6 mm, tampilannya terlihat lebih tipis, rapi, dan elegan, sekaligus memberikan kesan bersih tanpa mengganggu estetika ruang.



Sakelar "Eco"

- Dapat menyimpan cahaya dari sinar matahari atau sumber cahaya lainnya.
- Menggunakan material Luminescent terkini yang menghasilkan emisi cahaya lebih tahan lama.
- Tidak mengandung zat radioaktif, sehingga aman dan ramah lingkungan.

Varian Warna



Varian Warna



Space Gray NEW

Desain :
Model dengan warna Space Gray yang futuristik menghadirkan tampilan modern dan stylish.


Dapat dikombinasikan dengan :
Concrete / Dark Wood Interior



Champagne Gold NEW

Desain :
Tingkatkan kesan elegan pada hunian Anda melalui sentuhan warna Champagne Gold yang mewah.

Dapat dikombinasikan dengan :
Painted Wall / Glass / Marble Interior



White

Desain :
Model Solid White yang simpel sangat cocok dipadupadankan dengan model ruangan apapun.


Dapat dikombinasikan dengan :
Painted Wall / Natural Wood Interior



Matte Black

Desain :
Model Matte Black memberikan kesan yang tegas pada interior dan membuat terlihat lebih indah.

Dapat dikombinasikan dengan :
Stone / Dark-Colored Interior



Silver

Desain :
Dengan lapisan matte Metallic Silver berkualitas dapat membuat suasana lebih tenang dan santai.

Dapat dikombinasikan dengan :
Achromatic / Concrete / Dark Wood Interior



Konsep Warna



Sakelar

WESJ5941 □□□

Sakelar ECO "B" (1 Arah) Wide
16AX 250V~

WESJ5581 □□□

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah) Wide
16AX 250V~

WESJ5934 □□□

Sakelar ECO "E" (4 Arah - Intermediate)
16AX 250V~

WESJ5931 □□□

Sakelar ECO "B" (1 Arah)
16AX 250V~

WESJ5571 □□□

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah)
16AX 250V~

WESJ5534 □□□

Sakelar Iluminasi "E" (4 Arah - Intermediate)
16AX 250V~

WESJ5942 □□□

Sakelar ECO "C" (2 Arah) Wide
16AX 250V~

WESJ5582 □□□

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah) Wide
16AX 250V~

WESJ5932 □□□

Sakelar ECO "C" (2 Arah)
16AX 250V~

WESJ5572 □□□

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah)
16AX 250V~

Stop Kontak

WESJP1121 □□□

Stop Kontak dengan Grounding (CPI), 16A
250V~, Screw Terminal (Only Rigid Cu
1.5-4.0 mm²)

WESJP11212 □□□

Stop Kontak dengan Grounding (CPI) dan
Plate 2-Gang 16A 250V~ Screw Terminal
(Only Rigid Cu 1.5-4.0 mm²)

WESJP11222 □□□

Stop Kontak dengan Grounding 2-Gang
(CPI), 16A 250V~, Screw Terminal (Only
Rigid Cu 1.5-4.0 mm²)

WESJP11223 □□□

Stop Kontak dengan Grounding (CPI) dan
Plate 3-Gang 16A 250V~ Screw Terminal
(Only Rigid Cu 1.5-4.0 mm²)

WESJP11233 □□□

Stop Kontak dengan Grounding 3-Gang
(CPI), 16A 250V~, Screw Terminal (Only
Rigid Cu 1.5-4.0 mm²)

WBSJ1214 □□□

Stop Kontak AC (Dapat dipakai Box : BS
Type, Screw Terminal (Only Rigid Cu
1.5-4.0 mm²) (Hanya tersedia 3 warna,
W/MWS/B)Quick Connect
Terminal
Solid Wire : 1.5-2.5mm²Quick Connect
Terminal II
Solid Wire : 1.5-2.5mm²
Stranded Wire : 1.5-2.5mm²Global
Terminal
Solid Wire : 1.5-4mm²
Stranded Wire : 1.5-4mm²

Plat

WESJ78019 □□□

Plate 1-Gang 1-Device



WESJ78029 □□□

Plate 1-Gang 2-Device



WESJ78049 □□□

Plate 2-Gang 4-Device



WESJ78069 □□□

Plate 3-Gang 6-Device



Aksesoris & Lainnya

WEJ57515

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 500W 220V~

WEJ57515H

WEJ2164 / WEJ2166

Jack modul telepon (6P 4C / (6P 6C)

WEJ2164H/
WEJ2166H

WEJ3020

Chip Kosong



WEJ3020H

WEG2021

Connector for HDMI Connection



WEG2021H

WNJ9986

Condensor untuk Saklar Iluminasi
300V~ 0.1mF

WEJ57518

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 800W 220V~

WEJ57518H

WEJ2488

Jack modul transmisi data
CAT5E (8P 8C)

WEJ2488H

WEJ1482

Port USB Type A / USB Type C (power
delivery), Output : Max 18W USB A : 5V 3A,
9V 2A, USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

WEJ1482H

EGG331

Weatherproof Push Button for Door
Chime 1A 220V~

WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WEJ5401-7

Tombol tekan "B"
10A 250V~

WEJ5401H-7

WEJ24886

Jack modul transmisi data
CAT6 (8P 8C)

WEJ24886H

WEJ1182

2-Port USB Type A Charger
5V 3A

WEJ1182H

EBG888

Door Chime 220V~ Two Tone 9.5W, 50Hz
Easy-to-Hear 82 dB Chime

WCJ6911W

C-Type Box Outbow



WEJ10919

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ10919H

WEJ2501

Terminal TV tipe DIN



WEJ2501H

WEJ108107

1-Port USB Type A Charger
5V 2.4A

WEJ108107H

WEJ1171

Multi Receptacle dengan Safety Shutter
16A 250V~

WEJ1171H



**Desain Tipis yang Stylish,
Fleksibel dengan Gaya yang Abadi.**

Desain tipis dan stylish dengan pilihan fleksibel untuk semua gaya interior. Perpaduan desain dan teknologi yang abadi.

**WIDE
SERIES**

C-TYPE WIRING DEVICES

**WIDE
SERIES**

C-TYPE WIRING DEVICES

Menjadi Produk No.1 dan Paling Banyak Dipilih di Indonesia

Rangkaian Wiring Devices (saklar & soket) yang paling populer dan banyak digunakan, dirancang untuk memberikan fungsi maksimal sekaligus estetika yang menyatu dengan desain interior ruangan. Setiap tipe tersedia dalam beragam pilihan warna dan finish sehingga dapat disesuaikan dengan gaya interior mulai dari minimalis modern hingga klasik elegan.



Varian Warna yang Beragam

Hadir dengan beragam varian warna dan pilihan finishing yang dirancang secara cermat untuk menyatu dengan berbagai konsep interior. Mulai dari gaya minimalis modern, japandi, hingga tampilan klasik yang elegan, setiap warna memberikan fleksibilitas dalam penataan ruang sekaligus memperkuat karakter desain. Tidak hanya berfungsi sebagai perangkat listrik, saklar ini juga menjadi elemen estetika yang mendukung keselarasan visual dan kenyamanan pada setiap sudut interior Anda.



White



Blue



Green



Pink



Champagne
Silver



Dark Brown

Pastel Color

Metallic Color

WIDE SERIES

C-TYPE WIRING DEVICES

Sakelar



Sakelar

White W MY X
Champagne Silver M Y X
Dark Brown M A E

WEJ5541

Sakelar "B" (1 Arah) Wide
16AX 250V~



WEJ5581

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah) Wide
16AX 250V~



WEJ5534

Sakelar "E" (Intermediate)
16AX 250V~



WEJ5531

Sakelar "B" (1 Arah)
16AX 250V~



WEJ5571

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah)
16AX 250V~



WEJ5533-7

Sakelar "D" (Double Pole) 20A 250V~ Pillar
Terminal (Solid, Stranded, and Flexible Wire:
1.5-4 mm²)



WEJ5542

Sakelar "C" (2 Arah) Wide
16AX 250V~



WEJ5582

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah) Wide
16AX 250V~



WEJ5532

Sakelar "C" (2 Arah)
16AX 250V~



WEJ5572

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah)
16AX 250V~



Stop Kontak & Plat

White W TL TG TN MY X
Pastel Blue T L
Pastel Green T G
Pastel Pink T N
Champagne Silver M Y X
Dark Brown M A E

WEJP1121-7 (CP) WEJP1131-7 (Non-CP)

Stop Kontak Schuko dengan Grounding



WEJP11222-7 (CP) WEJP11322-7 (Non-CP)

Stop Kontak Schuko dengan Grounding
2-Gang



WEJP11212-7 (CP) WEJP11312-7 (Non-CP)

Stop Kontak Schuko dengan Grounding &
Frame (2-Gang)



WEJ1121-7/WEJ1121H-7

Stop Kontak Schuko dengan Grounding
(CP) Untuk WEJ7823



WEJ7823

Frame 3-Gang 6-Device



WEJ78019

Frame 1-Gang 1-Device



WEJ30029

Inside Cover untuk WEJ7823



WEJ78029

Frame 1-Gang 2-Device



WIDE SERIES



**Quick Connect
Terminal**
Solid Wire : 1.5-2.5mm²



**Quick Connect
Terminal II**
Solid Wire : 1.5-2.5mm²
Stranded Wire : 1.5-2.5mm




**Global
Terminal**
Solid Wire : 1.5-4mm
Stranded Wire : 1.5-4mm

Stop Kontak & Plat

WEJ78049

Frame 2-Gang 4-Device



WBJ1214W-3K

Stop Kontak AC dengan Saklar "D" (Double
Pole) dan Kontak Outbow 13A 250V Screw
Terminal (Only Rigid Cu 2.5-6.0 mm²)



WBJ1214W

Stop Kontak AC dengan Saklar "D" (Double
Pole) 13A 250V (Dapat Menggunakan BS
Type Box) Screw Terminal (Only Rigid Cu
2.5-6.0 mm²)



WEJ9111W

Steker untuk Stop Kontak AC



Aksesoris & Lainnya

WEJ57515

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 500W 220V~



WEJ57515H

WEJ2164 / WEJ2166

Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C)



WEJ2164H/ WEJ2166H

WEJ3020

Chip Kosong



WEJ3020H

WEG2021

Connector for HDMI Connection



WE62021H

WEJ89911

Cover Frame Weatherproof



IP54

WEJ57518

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 800W 220V~



WEJ57518H

WEJ2488

Jack modul transmisi data
CAT5E (8P 8C)



WEJ2488H

WEJ1482

Port USB Type A / USB Type C (power
delivery), Output : Max 18W USB A : 5V 3A,
9V 2A, USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



WEJ1482H

EGG331

Weatherproof Push Button for Door
Chime 1A 220V~



WEJ5401-7

Tombol tekan "B"
10A 250V~



WEJ5401H-7

WEJ24886

Jack modul transmisi data
CAT6 (8P 8C)



WEJ24886H

WEJ1182

2-Port USB Type A Charger
5V 3A



WEJ1182H

WEJ10919

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ10919H

WEJ2501

Terminal TV tipe DIN



WEJ2501H

WEJ108107

1-Port USB Type A Charger
5V 2.4A



WEJ108107H

WEJ1171

Multi Receptacle dengan Safety Shutter
16A 250V~



WEJ1171H

WEJ6911

C-Type Box Outbow



WBJ6010W

Outbow Doost
untuk Stop Kontak
AC (WBJ6010W)





Desain Flat dan Sempel untuk Gaya yang Modern dan Ekonomis.

Desain flat yang rapi dan sederhana menjadi pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan tampilan stylish namun tetap ekonomis.



Desain

- Tampilan tipis persegi yang menarik.
- Warna putih yang Elegan sesuai dengan interior modern.
- Desain simpel modern dan minimalis.



Keamanan

- Di desain untuk penggunaan dalam waktu yang panjang dengan bahan yang tahan panas.
- Sesuai dengan Eropa ROHS compliant direktif, bebas dari CD, Hg, Cr6+, Pb, PBB, PBDEs.
- 100% diproduksi di Indonesia.



C-TYPE WIRING DEVICES

Sakelar & Stop Kontak

WCJP51181

Sakelar "B" (1 Arah) 1 Device 10AX 250V~ Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5-2.5 mm²)



WCJP52181

Sakelar "B" (1 Arah) 2 Device 10AX 250V~ Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5-2.5 mm²)



WCJP1131

Stop Kontak dengan Grounding 16AX 250V~ Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5-2.5 mm²)



WCJP11311

Stop Kontak dengan Grounding dan Sakelar "B" 1 Arah 1 Device Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5-2.5 mm²)



Aksesoris

WCJP2164

Jack Modul Telepon (6P4C)



WCJP2488

Jack Modul Transmisi Data CAT5E (8P8C)



WCJP2501


Terminal TV Tipe DIN



Box

WEJ5911N

C-Type Box Inbow



WCJ6911

C-Type Box Outbow






Balutan Aluminium yang Premium, Karya Seni dengan Teknologi Terkini.

Temukan keindahan dari desain asimetris sempurna menyatu dengan plat aluminium berkualitas tinggi, cocok untuk ragam desain modern dan minimalis Anda.

MINIMAL ART
A-TYPE WIRING DEVICES

Mekanisme Saklar yang Tahan Panas dan Mudah Digunakan

Dilengkapi sistem push on-push off yang responsif, sakelar ini dapat dioperasikan dengan mudah dan nyaman hanya dengan sentuhan ringan, memberikan pengalaman penggunaan yang praktis dan efisien dalam aktivitas sehari-hari.



Desain Super Ramping yang Canggih

Mengusung desain asimetris dengan material aluminium berkualitas setebal 2 mm yang kuat dan presisi. Ketebalan total dari dinding hingga permukaan plat mencapai 6,85 mm, menghadirkan tampilan modern yang solid sekaligus rapi.



MINIMAL ART

QUICK & SAFETY
Quick Connect Terminal II
Solid Wire : 1.5-2.5mm²
Stranded Wire : 1.5-2.5mm²

Sakelar, Stop Kontak, & Plat

WTEJP51552S

Sakelar Iluminasi "C" [2 Arah] 1-Device
Modul 16AX 250V~



WTEJP52562S

Sakelar Iluminasi "C" [2 Arah] 2-Device
16AX 250V~




WTEJP53572S

Sakelar Iluminasi "C" [2 Arah] 3-Device
16AX 250V~



WZJ1121H

Stop kontak schuko (CP) Gray 16A 250V~
Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5-4.0 mm²)



WTEJ6503S-1

Plate 1-Gang 3-Device



WTEJ1781S

Plate 1-Gang Stop Kontak untuk
WZJ1121H



Aksesoris & Box

WEJ57813B-1

Sakelar dimmer (Incandescent and Low
voltage halogen with Transformer 12V
Lighting Control) 220VAC 300W



WEJ57816B-1

Sakelar dimmer (Incandescent and Low
voltage halogen with Transformer 12V
Lighting Control) 220VAC 500W



WEJ108117B

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



WEJ118201B

2-Port USB Type A Charger 5V 3A



WEJ2164B-1

Jack Modul Telepon (6P4C)



WEJ2488B-1

Jack Modul Transmisi Data CAT5E (8P8C)



WEJ24886B-1

Jack Modul Transmisi Data CAT6 (8P8C)



WEJ2501B-1

Terminal TV tipe DIN



WEG2021B-F

Connector for HDMI Connection



WEJ3020B

Chip Kosong



WVJ5911KN

A-type Box Inbow





Inspirasi seni Jepang, Aura Kemewahan Dalam Kesederhanaan.

A'mode Series terinspirasi dari seni Jepang yang mengedepankan kesederhanaan elegan dengan filosofi zen, menghadirkan kesan mewah yang halus untuk interior minimalis.

A'mode
SERIES

A-TYPE WIRING DEVICES


A'mode
SERIES

A-TYPE WIRING DEVICES



Nikmati Gaya Terbaru dan Desain yang Mewah

Hadir dengan bentuk dan desain plat terbaru yang menonjolkan kemewahan melalui desain tombol bergaya modern. Aksentasi garis metalik yang memukau memberikan sentuhan eksklusif dan memperkuat karakter premium pada produk. Dengan desain yang fleksibel, produk ini dapat diaplikasikan secara harmonis pada berbagai konsep interior, baik modern, minimalis, maupun kontemporer.



Dapat Dipasang Secara Vertikal dan Horizontal

A'mode sangat fleksibel karena dapat dipasang secara vertikal dan horizontal. Nikmati kebebasan berkreasi Anda dan memadukannya dengan desain interior rumah Anda.

Sakelar

WEHJ5531

Sakelar "B" (1 Arah) 1-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5532

Sakelar "C" (1 Arah) 1-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5571

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah) 1-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEHJ5572

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah) 1-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEHJ5521

Sakelar "B" (1 Arah) 1.5-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5522

Sakelar "C" (2 Arah) 1.5-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5561

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah) 1.5-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEHJ5562

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah) 1.5-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEHJ5511

Sakelar "B" (1 Arah) 3-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5512

Sakelar "C" (2 Arah) 3-Device Modul
16AX 250V~



WEHJ5551

Sakelar Iluminasi "B" (1 Arah) 3-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEHJ5552

Sakelar Iluminasi "C" (2 Arah) 3-Device Modul
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



Stop Kontak & Plat

WEHJ6801W

Plate 1-Gang 1-Device



WZJ11781W

Plate 1-Gang untuk Stop Kontak (WZJ1121W)



WEHJ6802W

Plate 2-Gang 2-Device



WZJ1121W

Stop Kotak dengan Grounding (CP) 16A 250V~ Screw
Terminal (Only Rigid Cu: 1.5-4.0mm²)



WEHJ6803W

Plate 1-Gang 3-Device



**Quick Connect
Terminal**
Solid Wire : 1.5-2.5mm²



**Quick Connect
Terminal II**
Solid Wire : 1.5-2.5mm²
Stranded Wire : 1.5-2.5mm²



**Global
Terminal**
Solid Wire : 1.5-4mm²
Stranded Wire : 1.5-4mm²

Aksesoris & Lainnya

WEJ57515

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 500W 220V~



WEJ10919

Stop kontak universal 16A 250V~



WEJ2501

Terminal TV tipe DIN



WEJ108107

1-Port USB Type A Charger
5V 2.4A



WEJ1171

Multi Receptacle dengan Safety Shutter
16A 250V~



WEJ57518

Sakelar dimmer (Incandescent light
control) 800W 220V~



WEJ2164/WEJ2166

Jack modul telepon (6P 4C)/(6P 6C)



WEJ3020

Chip Kosong



WEG2021

Connector for HDMI Connection



WNJ9986

Condensor untuk Saklar Iluminasi
300V~ 0.1mF



WEJ57518-1

Saklar Dimmer (Incandescent light
control) 800W 220V~



WEJ2488

Jack modul transmisi data
CAT5E (8P 8C)



WEJ1482

Port USB Type A /USB Type C (power
delivery), Output : Max 18W USB A : 5V 3A,
9V 2A, USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A



EGG331

Weatherproof Push Button for Door
Chime 1A 220V~



WVJ5911KN

A-type Box Inbow



WEJ5401-7

Tombol tekan "B"
10A 250V~



WEJ24886

Jack modul transmisi data
CAT6 (8P 8C)



WEJ1182

2-Port USB Type A Charger
5V 3A



EBG888

Door Chime 220W~ Two Tone 9.5W, 50Hz
Easy-to-Hear 82 dB Chime





Desain sederhana dan dirancang untuk kepraktisan.

Desain yang sederhana dan modern dipadukan dengan teknologi terkini untuk menghadirkan kemudahan penggunaan, efisiensi pencahayaan, serta kenyamanan optimal dalam mendukung aktivitas dan fungsi ruang Anda sehari-hari.

FULL-COLOR Series

A-TYPE WIRING DEVICES

FULL-COLOR Series

A-TYPE WIRING DEVICES




Keindahan Sederhana Tradisional

Seri pertama yang dirilis oleh Panasonic di Indonesia. Telah dicintai selama bertahun-tahun karena desainnya yang sederhana.



Tahan Panas, Mekanisme Sakelar Terbaru yang Mudah Digunakan

Sakelar praktis dengan mekanisme sakelar sederhana dan bebas masalah.



Dapat Diinstall Hingga 15 Device

Temukan kebebasan untuk mengombinasikan sakelar, stop kontak, dan berbagai aksesori sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaan Anda. Dengan sistem modular yang fleksibel, konfigurasi dapat disesuaikan hingga 15 perangkat dalam satu rangkaian.

FULL-COLOR Series

A-TYPE WIRING DEVICES

Sakelar

WNJ5001

Sakelar "B" (1 Arah) 1-Device Modul 15AX 250V~ Screw Terminal (Only Rigid Cu: 1.5-3.5mm², Stranded 1.5-3.5mm²)



WNJ5002

Sakelar "C" (2 Arah) 1-Device Modul 15AX 250V~ Screw Terminal (Only Rigid Cu: 1.5-3.5mm², Stranded 1.5-3.5mm²)



WNJP575253

Sakelar dimmer dan Sakelar "B" (Incandescent light control) 500W 220-240V~ Applicable Wire 2-3.5mm² Solid Wire Only



WNJP575283

Sakelar dimmer dan Sakelar "B" (Incandescent light control) 800W 220-240V~ Applicable Wire 2-3.5mm² Solid Wire Only



WNJP575152

Sakelar dimmer (Incandescent light control) 500W 220-240V~ Applicable Wire 2-3.5mm² Solid Wire Only



WNJP575213

Sakelar dimmer dan Sakelar "B" (Incandescent light control) 1500W 220-240V~ Applicable Wire 2-3.5mm² Solid Wire Only



Stop Kontak

WNJ1091

Stop Kontak Universal 10A 250V~



WZJ1121

Stop Kontak dengan Grounding (CP) 16A 250A~ Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5~4.0mm²)



WZJ1122

Stop Kontak dengan Grounding (Non-CP) 16A 250A~ Screw Terminal (Only Rigid Cu 1.5~4.0mm²)



Plat

WNJ6801

Plat 1-Gang 1-Device



WNJ6802

Plat 2-Gang 2-Device



WNJ6803

Plat 1-Gang 3-Device



WNJ6804

Plat 2-Gang 4-Device



WZJ1781

Plat 1-Gang 1-Device untuk Stop Kontak Schuko (WZJ1121/WZJ1122)



WNJ6891

Plat Penutup



FULL-COLOR Series



Quick Connect Terminal
Solid Wire : 1.5-2.5mm²



Quick Connect Terminal II
Solid Wire : 1.5-2.5mm²
Stranded Wire : 1.5-2.5mm²



Global Terminal
Solid Wire : 1.5-4mm²
Stranded Wire : 1.5-4mm²

WNJ6806

Plat 2-Gang 6-Device



WNJ6809

Plat 3-Gang 9-Device



WNJ6012

Plat 4-Gang 12-Device



WNJ6015

Plat 5-Gang 15-Device



Aksesoris & Lainnya

WNTJ15649

Jack Modul Telepon (6P 4C)



NRJ3160

Jack Modul Transmisi Data CAT5E (8P 8C)



NRJ3170

Jack Modul Transmisi Data CAT6 (8P 8C)



WZJ1201

Terminal TV Tipe DIN



WNJ3020

Chip Kosong



WNJ108117

1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A



EGG331

Weatherproof Push Button for Door Chime 1A 220V~



EBG888

Door Chime 220W~Two Tone 9.5W 50Hz Easy-to-Hear 82 dB Chime



WVJ5911KN

A-type Box Inbow





Paduan Serasi untuk Keindahan Interior Anda.

Sakelar tipe BS seri Acrosea dari Panasonic dirancang dengan kualitas tinggi dan dilengkapi berbagai fitur keamanan untuk memastikan penggunaan yang aman, andal, dan tahan lama.



BS-TYPE WIRING DEVICES

Sakelar & Stop Kontak

WABJ5011-N Sakelar "B" (1 Arah) 1-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 	WABJ5021-N Sakelar "B" (1 Arah) 2-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 	WABJ5031-N Sakelar "B" (1 Arah) 3-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 
WABJ5012-N Sakelar "C" (2 Arah) 1-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 	WABJ5022-N Sakelar "C" (2 Arah) 2-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 	WABJ5032-N Sakelar "C" (2 Arah) 3-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 10AX 250V~ 
WABJ5303-N Sakelar "D" (Double Pole) 20A 250V~ dengan Indikator 1-Device Pillar Terminal (Applicable Wire: 2.5-6.0 mm²) 	WABJ5511-N Push Button "Bell" Symbol 1 Gang 10A 250V~ Pillar Terminal (Applicable Wire: 1.0-4.0 mm²) 	WABJ1610-N Stop Kontak Schuko Screw Terminal (Only Rigid Cu: 1.5-4.0 mm²) 16A 250V~ 
WABJ1211-N Stop Kontak AC 13A 250V~ dengan Sakelar Pillar Terminal (Applicable Wire: 2.5-6.0 mm²) 16A 250V~ 		

Aksesoris & Box

WABJ3118-N Modul Telepon (6P 4C) 	WABJ3217-N Modul Data (CAT6) 	WABJ8010-N Plat Penutup 
WABJ3010-N Modul TV Tipe DIN 	WABJ5911-N BS Type Box Inbow 	

Design permukaan yang halus memudahkan pengaplikasian sakelar Acrosea pada berbagai jenis bidang

Desainnya dirancang dengan presisi dan perhatian pada setiap detail, dilengkapi dengan hasil akhir berwarna putih yang lembut dan bersih. Tampilan ini memungkinkan produk menyatu harmonis dengan berbagai jenis permukaan dan gaya interior.



Bahan Tahan Api

Terbuat dari urea resin berkualitas, material ini memiliki ketahanan tinggi terhadap panas dan api. Formulasi tersebut memastikan tingkat keamanan yang lebih baik serta daya tahan optimal dalam penggunaan jangka panjang.





Paduan Sempurna dengan Produk Seri Panasonic.


Paduan sempurna dan harmonis sehingga menghasilkan instalasi listrik yang rapi, modern, dan berkelas.

Stylee WIDE SERIES fi-made SERIES

HOTEL ACCESSORIES

HOTEL ACCESSORIES

Kombinasikan Sesuai Interior



Komposisi

- Plat : WESJ78029
- Multi Socket : WEJ1171
- USB Port (Type A + Type C) : WEJ1482
- Box : WEJ5911N

Padukan Dengan Aksesorisnya



WEJ1171 Multi Receptacle dengan Safety Shutter 16A 250V~ 	WEB1051WK Shaver Recetacle (White) Input: 220V~ Output: 240V/110V~20VA 	EBG888 Door Chime 220W~ Two Tone 9.5W, 50Hz Easy-to-Hear 82 dB 	WEG3032R-021P Pilot Lamp for Indication "Don't Disturb" (Red) 220V~
WEG3032G-031P Pilot Lamp for Indication "Make Up Room" (Green) 220V~ 	WEJ2488 Jack modul transmisi data CAT5E (8P 8C) 	WEJ2164/WEJ2166 Jack modul telepon (6P 4C) / (6P 6C) 	WEJ24886 Jack modul transmisi data CAT6 (8P 8C)
WEJ2501 Terminal TV tipe DIN 	WEJ1482 Port USB Type A / USB Type C (power delivery), Output : Max 18W USB A : 5V 3A, 9V 2A, USB C : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 	WEJ1182 2-Port USB Type A Charger 5V 3A 	WEJ108107 1-Port USB Type A Charger 5V 2.4A
WEG2021 Connector for HDMI Connection 			



Ketahanan Optimal yang Dirancang untuk Berbagai Area Penggunaan.

Rangkaian perangkat listrik surface-mounted (outbow) premium yang menggabungkan ketahanan industri dengan estetika modern.

WEATHERPROOF SERIES

WEATHERPROOF SERIES **COMING SOON**



Keamanan Maksimal dalam Desain Modern

Rangkaian perangkat listrik surface-mounted (outbow) premium yang menggabungkan ketahanan industri dengan estetika modern. Dirancang khusus untuk lingkungan yang menantang, seri ini memastikan keamanan maksimal tanpa mengorbankan desain interior maupun eksterior Anda.

Fitur Keunggulan



Proteksi IP54

Melindungi perangkat dari debu dan percikan air dari segala arah, sehingga tetap aman digunakan di area lembap dan membantu mencegah risiko korsleting.



Instalasi Kabel yang Kedap dan Cepat

Memudahkan pemasangan kabel tanpa perlu melubangi bodi secara manual. Gasket menutup rapat area kabel untuk menjaga perlindungan IP54 tetap optimal.



Perawatan Lebih Mudah

Penutup unit dilengkapi sekrup kuat agar tidak mudah terlepas saat terkena benturan, sekaligus memudahkan teknisi melakukan pengecekan kabel tanpa merusak casing.



Ketahanan Maksimal

Material bodi tahan terhadap panas dan kelembapan, sehingga tidak mudah getas atau berubah warna. Tampilan produk tetap terjaga meski digunakan lama di area outdoor.



Desain Modern

Tersedia pilihan vertikal dan horizontal untuk dua unit, sehingga pemasangan tetap rapi pada area terbatas seperti pilar taman atau dinding koridor sempit.

Sakelar & Stop Kontak

WETC51012GR-ID

Sakelar "B" (1 Arah, 1 Devoco, Terminal Tanpa Sekrup), IP54, 10AX 250V~



WETC51092GR-ID

Sakelar "B" (1 Arah, 2 Devoco, Terminal Tanpa Sekrup), IP54, 10AX 250V~



WETC58072GR-ID

Stop Kontak Pin Bulat (CP) (Terminal Tanpa Sekrup), IP54, 16A 250V~





Desain Compact dan Sederhana Untuk Ruang yang Lebih Rapi

Solusi praktis untuk kebutuhan instalasi listrik jenis out bow yang ringkas pada permukaan dinding.

Alphacube
S E R I E S

Alphacube
S E R I E S



Desain Minimalis & Fungsional

Mengusung bentuk geometris sederhana dengan garis tegas, Alphacube menghadirkan tampilan modern yang mudah dipadukan dengan berbagai gaya interior—mulai dari hunian minimalis hingga area komersial.

Material Berkualitas & Tahan Lama

Menggunakan material pilihan yang kuat, tahan panas, dan tidak mudah berubah warna, memastikan performa stabil untuk penggunaan jangka panjang.



Sakelar

WSJ3001

Sakelar "B" (1 Arah) 1 Device Outbow
10AX 250V~



WSJ3900

Sakelar "B" (1 Arah) 2 Device Outbow
10AX 250V~



Stop Kontak

WKJ1131

Stop Kontak Outbow 1 Lubang 16A 250V~



WKJ1132 NEW

Stop Kontak Outbow 2 Lubang
16A 250V~



WKJ1133

Stop Kontak Outbow 3 Lubang
16A 250V~



Steker

WFJ5112

Steker dengan Grounding, Vertikal 16A
250V



WFJ5114

Steker dengan Grounding, Tipe L 16A
250V



WFJ5012

Steker tanpa Grounding, Vertikal 16A 250V




Desain Pintar Dengan Keamanan Optimal.

Menghadirkan pengalaman yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dengan mengintegrasikan fitur-fitur seperti penutup belakang dan tutup pengaman, sehingga setiap penggunaan menjadi lebih aman dan nyaman.

X-tendia

Fitur Utama

Dilengkapi bracket penahan yang memudahkan pemasangan secara gantung, produk ini juga memiliki tombol ON/OFF dengan iluminasi yang nyaman untuk pengoperasian, serta terbuat dari material premium yang tahan lama, memastikan keandalan dan estetika yang bertahan lama.



Pemasangan Gantung & Instalasi Mudah

Dilengkapi dengan bracket holder yang memungkinkan opsi pemasangan gantung, produk ini memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan posisi perangkat serta mempermudah proses instalasinya. Dengan desain yang dapat disesuaikan, produk ini mampu memenuhi kebutuhan penempatan pada berbagai jenis ruang hunian Anda.

Ketahanan Daya Maksimal dan Keamanan yang Optimal

Dengan kapasitas daya hingga 3500 watt, produk ini mampu mendukung berbagai kebutuhan perangkat listrik di rumah Anda. Dilengkapi fitur tutup pengaman, soket dirancang untuk melindungi anak dari risiko sengatan listrik, sehingga penggunaan menjadi lebih aman bagi seluruh keluarga. Dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan instalasi.

X-tendia

EXTENSION CORD

Rekomendasi Pemasangan & Struktur Produk



Restaurant/Cafe



Kamar Tidur



Ruang Keluarga



Bengkel/Workshop



Ruang Meeting



Ruang Kerja



Penutup Belakang Khusus demi Keamanan Instalasi

X-tendia dilengkapi penutup belakang khusus yang memastikan proses perakitan kabel dilakukan dengan aman dan terkontrol.

Safety Shutter sebagai Standar Keamanan

Setiap produk X-tendia telah dibekali fitur Safety Shutter sebagai standar, guna memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna.

Line-up Produk

WCHJ31332

Stop Kontak 3-Gang dengan Kabel 1.5m
16A 250V- Daya Maksimum 3500W



WCHJ31332B

WCHJ31342

Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel 1.5m
16A 250V- Daya Maksimum 3500W



WCHJ31342B

WCHJ31352

Stop Kontak 5-Gang dengan Kabel 1.5m
16A 250V- Daya Maksimum 3500W



WCHJ31352B

WCHJ31362

Stop Kontak 6-Gang dengan Kabel 1.5m
16A 250V- Daya Maksimum 3500W



WCHJ31362B

Keindahan dan Keamanan untuk Kemudahan.

Desainnya yang rapi menyatu dengan interior lantai, sementara mekanisme penutup dan material berkualitas tinggi memastikan perlindungan maksimal bagi pengguna.

FLOOR OUTLET SERIES

Kami Menawarkan Berbagai Macam Tipe Produk untuk Setiap Ruangan

1. Aman

Dilengkapi dengan penutup yang tidak mudah terbuka apabila terinjak saat sedang tidak digunakan. Tetap kokoh dan stabil, bahkan bila terinjak saat produk sedang pada posisi terbuka/digunakan

2. Ukuran Box Lebih Besar

Dirancang dengan dimensi box yang lebih besar untuk memberikan ruang instalasi yang lebih lega dan fleksibel.

3. Ketahanan Tingkat Tinggi

Dengan perlindungan IP44, produk ini memiliki daya terhadap tahan benturan, panas, dan cipratan air, memastikan performa andal serta keamanan maksimal.

Rekomendasi Pemasangan



Shopping Mall



Ruang Kerja



Ruang Kelas



Cafe



Hotel




Ruang Gym

FLOOR OUTLET SERIES

Cara Pemasangan


Pop Up Duplex Type

Setelah lantai beton terpasang, buatlah lubang untuk memasang produk.
1. Buat lubang dengan menggunakan palu pada bagian tengah dimana unit akan dipasang.
2. Setelah lantai terlepas, maka kendurkan sekrup unit penutup dan lepaskan kotak pelindung.



Double Duplex Type

1. Bagian permukaan cover pelindung harus sejajar dengan permukaan lantai.
2. Pukul cover pelindung dengan palu dan lepaskan baut.



Line-up Produk

Pop Up Duplex Type

DU5913JTK-1

Stop Kontak Schuko dengan Grounding (CP) + Modul telepon (6P4C) 16A 250V



DU5915JTK-1

Stop Kontak Schuko dengan Grounding (CP) + Data CAT5E (8P8C) 16A 250V



DU5919JTK-1

Stop Kontak Schuko dengan Grounding (CP) + Chip Kosong 16A 250V



DU6955JTK-1

Modul Data CAT5E (8P8C) Ganda



DU6933JTK-1

Modul Telepon (6P6C) Ganda



DU6935JTK-1

Modul Telepon (6P4C) + Modul Data CAT5E (8P8C)



Double Duplex Type

DUMF3233J

Stop Kontak Schuko dengan Grounding (CP) Ganda 16A 250V-



DUMF3230J

Stop Kontak Schuko dengan Grounding (CP) 16A 250V- + Blank (Max 3 Devices) (Wide Series Module)



DUMF3200J

Blank + Blank (Max 3 Devices) (Wide Series Module)



Aplikasi Nirkontak untuk Hemat Energi.


Menghadirkan pengalaman yang mengutamakan keselamatan dan keamanan dengan mengintegrasikan fitur-fitur seperti penutup belakang dan tutup pengaman, sehingga setiap penggunaan menjadi lebih aman dan nyaman.

PASSIVE INFRARED SENSOR

Dapat Mendeteksi Gerakan Manusia Secara Otomatis Untuk Hunian Hemat Energi

Perangkat yang dirancang untuk mendeteksi pergerakan manusia secara otomatis dan mengontrol perangkat listrik sesuai kebutuhan. Sistem akan menyalakan atau mematikan lampu secara cerdas, sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Solusi ini membantu menciptakan hunian yang nyaman, aman, dan hemat energi dalam penggunaan sehari-hari.

Cara Kerja Produk



Rekomendasi Pemasangan



Fitur

Nirkontak
Sensor bekerja untuk menyalakan ON/OFF lampu secara otomatis, sehingga dapat mengurangi resiko kontak langsung dengan kuman


Aman
Di saat mencari sakelar di tempat gelap yang ada resikonya untuk tersandung atau celaka, dengan teknologi sensor ini para lansia dan anak-anak akan berkurang

Hemat Energi
Dikarenakan sistem ON/OFF otomatis, teknologi sensor dapat menghindari adanya energi yang terbuang sia-sia di ruangan kosong.

PASSIVE INFRARED SENSOR



Menggunakan Teknologi PaPIRs (Panasonic Passive Infrared Ray Sensor) yang Memberikan Tingkat Sensivitas dan Keandalan yang Tinggi



Tingkat Sensitivitas 2x Lebih Baik

- Desain bercelah lebih baik dibandingkan sensor konvensional

Deteksi ke Seluruh Penjuru Ruangan


- Dengan 4 elemen yang meningkatkan kemampuan deteksi sensor ke seluruh penjuru ruangan.

4x Lebih Baik Memberikan Sinyal

- Desain teknologi ASIC dapat Mengurangi kemungkinan timbulnya sinyal palsu
- Pengaturan deteksi pada ASIC yang handal

Lensa Adjustable

Lensa Adjustable menyesuaikan area deteksi hingga 15°. Memungkinkan untuk mengganti area yang terdeteksi setelah instalasi selesai.




Ketika Tidak Dapat Diinstall Pada Posisi yang Diinginkan

Ketika sensor tidak dapat diinstal karena ada lighting atau fire alarm.



Ketika Mengganti Cakupan Area Deteksi

Ketika mengganti cakupan area deteksi seiring dengan mendekati/menjauhi sensor.



Line-up Produk

Tipe Stand Alone

WTKJ23113

Tipe Pemasangan Plafon, Kapasitas sampai dengan 330W LED, Time Out Delay 5 sec-30 min, 3A 220-240V



Tipe Interconnectable


WTKJ24816

Tipe Pemasangan Plafon, Kapasitas sampai dengan 880W LED, Time Out Delay 10 sec-30 min, 1P20, 8A 220-240V



WTKJ2911

Tipe Pemasangan Plafon, Unit Tambahan, DC 12V, AC 220-240V




MCB, RCCB, RCBO

CIRCUIT BREAKER

Panasonic, dengan lebih dari 100 tahun pengalaman di bidang Alat Konstruksi Listrik dan rangkaian Perangkat Pengkabelan, saat ini juga telah memperluas bisnisnya ke pasar global dalam bidang perangkat proteksi arus listrik. Panasonic berkomitmen untuk menyediakan produk dengan keandalan dan kinerja tinggi serta memilih bahan dengan pertimbangan penuh atas dampak lingkungan global. Sertifikasi dari lembaga pihak ketiga dan kepatuhan terhadap berbagai standar internasional menjadi bukti nyata dari tekad ini. Pendekatan yang sama juga diterapkan pada perangkat proteksi arus listrik Panasonic, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari bagi para pelanggan di seluruh dunia.



On : Merah



Off, Trip : Hijau

Varian Lengkap dan Beragam

Memiliki Rated Breaking Capacity (Icn) sebesar 4.5kA atau 6kA dan Rated Current – In dari 1A hingga 63A: 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, hingga 63A.

Dengan Indikator yang Inovatif

Dilengkapi dengan 2 warna, Hijau dan Merah, sehingga mempermudah untuk mengetahui status ON/OFF pada Circuit Breaker



Sesuai Dengan Standar IEC dan Bersertifikat SNI

Produk Panasonic telah mendapatkan pengakuan dan sertifikasi sebagai produk yang mematuhi standar IEC (International Electrotechnical Commission), dan telah memperoleh sertifikasi SNI.

**RoHS
Compliant**

Compliant with the RoHS Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.



Ramah Lingkungan Dengan Standarisasi RoHs

Proses manufaktur Panasonic didasarkan pada standar manajemen yang mematuhi standar UE RoHS untuk menghasilkan produk yang lebih aman dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah bagi seluruh pelanggan kami..

Perangkat Arus Listrik Pilihan Terpercaya untuk Perlindungan Hunian Anda.

Produk proteksi arus listrik yang andal dan memenuhi standar internasional. Dengan komitmen pada kualitas dan lingkungan, Panasonic terus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pengguna di seluruh dunia.

MCB, RCCB, RCBO



MCB, RCCB, RCBO

CIRCUIT BREAKER

Keunggulan


Menghadirkan sistem perlindungan listrik yang menyeluruh dengan memastikan instalasi listrik tetap aman, stabil, dan andal, sekaligus menjaga keselamatan penghuni rumah dari risiko kelistrikan.

Jenis	Perlindungan Dari	Fungsi	Aplikasi
MCB (Miniature Circuit Breaker)	✓ Hubung Singkat ✓ Kelebihan Arus ✗ Kebocoran Arus	Memutus aliran listrik saat terjadi arus berlebih atau hubungan singkat yang dapat merusak instalasi dan peralatan listrik. MCB tidak mendeteksi kebocoran arus.	Digunakan sebagai proteksi dasar instalasi listrik rumah, gedung, dan panel distribusi
RCCB (Residual Current Circuit Breaker)	✗ Hubung Singkat ✗ Kelebihan Arus ✓ Kebocoran Arus	Mendeteksi kebocoran arus ke tanah dan dapat menyebabkan sengatan listrik. Tidak melindungi instalasi dari arus lebih atau korsleting, sehingga harus dikombinasikan dengan MCB.	Digunakan untuk perlindungan keselamatan manusia, terutama di area lembap seperti kamar mandi, dapur, dan area outdoor.
RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent)	✓ Hubung Singkat ✓ Kelebihan Arus ✓ Kebocoran Arus	Menggabungkan fungsi MCB dan RCCB dalam satu perangkat. Memberikan perlindungan lengkap terhadap instalasi listrik dan keselamatan pengguna secara bersamaan.	Ideal untuk instalasi modern yang membutuhkan perlindungan menyeluruh dalam satu unit, seperti rumah tinggal dan bangunan komersial.



Memenuhi Standar Class 3 (MCB 6kA)

Panasonic MCB 6kA yang memenuhi standar Class 3 yang dirancang dengan kemampuan pembatasan energi tinggi yang memungkinkan pemutusan arus korsleting lebih cepat. Hal ini membantu mengurangi panas berlebih, menekan risiko percikan api, serta melindungi instalasi listrik dan perangkat dari potensi kerusakan maupun bahaya kebakaran.



*Pemutus sirkuit tipe B dan tipe C hingga dan termasuk 63A diklasifikasikan dalam kelas pembatasan energi (energy limiting class) 1 atau 3.

Seri	MCB		RCCB	RCBO
				
Standar Referensi	IEC60898-1, SNI 8528-1		SNI IEC61008-1 SNI IEC61008-2-2	IEC61009-1
Sifat Listrik				
Jumlah Kutub (Pole)	1P,2P,3P		1P+N, 3P+N	
Arus Nominal (In)	1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A		25,40,63A	6,10,16,20,25,32A
Sensitivitas Bocor (IΔc)	—		30mA	
Tegangan Operasional (Ue)	240V~(1P) / 415V~(2,3,4P)		240V~(1P+N) / 415V~(3P+N)	
Tegangan Isolasi (Ui)	500V			
Frekuensi	50 / 60Hz			
Ketahanan Tegangan Kejut (1.2 / 50) Uimp	4,000V			
Kapasitas Pemutusan (Icn)	4.5kA	6kA	—	6kA
Kelas Pembatas Energi	—	Class 3	—	—
Kurva Karakteristik	C		—	C
Sifat Mekanik				
Ketahanan Mekanik	10,000 Klik	20,000 Klik	4,000 Klik	10,000 Klik
Ketahanan Listrik	4,000 Trip		2,000 Trip	4,000 Trip
Tingkat Perlindungan	IP20			
Suhu Standar Kalibrasi	30°C		—	30°C
Suhu Penyimpanan	-25°C~+70°C			
Sifat Lainnya				
Tipe Koneksi Terminal	Cable / Pin-type busbar			
Ukuran Kabel	1mm² - 25mm² untuk Cu conductors			
Kekuatan Baut (Torsi)	2Nm 22In-lb			
Indikator Status	On : Merah Off ,Trip : Hijau			

MCB

CIRCUIT BREAKER

MCB (IEC60898-1) Miniature Circuit Breaker 4.5 kA

Kapasitas Pemutusan (Icn)	4.5kA
Tegangan Operasional (Ue)	240V~(1P) / 415V~(2,3P)
Ketahanan Mekanik	10,000 Klik
Ketahanan Listrik	4,000 Trip
Suhu Penyimpanan	-25°C~+70°C
Tipe Koneksi Terminal	Kabel / Pin-type busbar
Ukuran Kabel	1mm² - 25mm² untuk CU conductors
Kurva Karakteristik	C




Pertindungan dari beban listrik berlebih



Pertindungan dari hubungan arus pendek atau korsleting



Karakteristik Kurva



MCB (IEC60898-1) Miniature Circuit Breaker 6 kA

Kapasitas Pemutusan (Icn)	6kA
Tegangan Operasional	240V~(1P) / 415V~(2,3P)
Ketahanan Mekanik	20,000 Klik
Ketahanan Listrik	4,000 Trip
Suhu Penyimpanan	-25°C~+70°C
Tipe Koneksi Terminal	Kabel / Pin-type busbar
Ukuran Kabel	1mm² - 25mm² untuk CU conductors
Kurva Karakteristik	C
Kelas Pembatas Energi	Class 3




Pertindungan dari beban listrik berlebih



Pertindungan dari hubungan arus pendek atau korsleting



Karakteristik Kurva



RCCB, RCBO

CIRCUIT BREAKER

RCCB (IEC61008-1) Residual Current Circuit Breaker

Tegangan Operasional (Ue)	240V~(1P+N) / 415V~(3P+N)
Sensitivitas Bocor (IΔc)	30mA
Arus non-operasi sisa pengenalan (IΔno)	15mA
Waktu pemutusan pada IΔn	≤0.1s
Ketahanan Mekanik	4,000 Klik
Ketahanan Listrik	2,000 Trip
Suhu Penyimpanan	-25°C~+70°C
Tipe Koneksi Terminal	Kabel / Pin-type busbar
Ukuran Kabel	1mm² - 25mm² untuk CU conductors
Tipe	AC



Pertindungan dari tersengat arus listrik



Preview		
Arus Nominal (In)	RCCB 10kA	
	1P+N	3P+N
25A	BBDR22530TE	BBDR42530TE
40A	BBDR24030TE	BBDR44030TE
63A	BBDR26330TE	BBDR46330TE

RCBO (IEC61009-1) Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection

Kapasitas Pemutusan (Icn)	6kA
Tegangan Operasional (Ue)	240V~(1P+N) / 415V~(3P+N)
Sensitivitas Bocor (IΔc)	30mA
Arus non-operasi sisi pengenalan (IΔno)	15mA
Waktu pemutusan pada IΔn	≤0.1s
Ketahanan Mekanik	10,000 Klik
Ketahanan Listrik	4,000 Trip
Suhu Penyimpanan	-25°C~+70°C
Tipe Koneksi Terminal	Kabel / Pin-type busbar
Ukuran Kabel	1mm² - 25mm² untuk CU conductors
Tipe	AC
Kurva Karakteristik	C



Pertindungan dari beban listrik berlebih



Pertindungan dari hubungan arus pendek atau korsleting




Pertindungan dari tersengat arus listrik



Preview		
Arus Nominal (In)	RCBO 6kA / Kurva C	
	1P+N	3P+N
6A	BBDE20631CNTE	BBDE40633CNTE
10A	BBDE21031CNTE	BBDE41033CNTE
16A	BBDE21631CNTE	BBDE41633CNTE
20A	BBDE22031CNTE	BBDE42033CNTE
25A	BBDE22531CNTE	BBDE42533CNTE
32A	BBDE23231CNTE	BBDE43233CNTE

Karakteristik Kurva



Perlindungan menyeluruh dengan desain elegan yang memastikan keamanan optimal

Menghadirkan perlindungan menyeluruh yang dirancang dengan keseimbangan sempurna antara estetika dan fungsi.

DISTRIBUTION BOX

Perlindungan & Keamanan Tinggi

Memenuhi standar proteksi IP40 dan Class II untuk perlindungan dari sengatan listrik, dilengkapi material tahan api hingga 650°C serta bebas halogen dan sesuai regulasi RoHS—memberikan keamanan maksimal untuk penggunaan jangka panjang.

Tangguh untuk Berbagai Kondisi Lingkungan

Dirancang tahan panas dan benturan, dengan rentang suhu instalasi luas dari -15°C hingga +60°C. Cocok untuk aplikasi flush maupun surface-mounted di berbagai lingkungan, termasuk area dengan kondisi menantang.

Bebas Halogen

Menggunakan material bebas halogen yang memenuhi standar IEC, dengan kandungan klorin dan bromin masing-masing kurang dari 900 ppm. Penggunaan material ini membantu mengurangi pelepasan gas beracun dan korosif saat terjadi kebakaran, sehingga lebih aman bagi manusia dan lingkungan sekitar.

HALOGEN *Free*

DISTRIBUTION BOX **COMING SOON**



Flush Mounted

BQDT10211-ID

Distribution Box 2 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT10411-ID

Distribution Box 4 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT10611-ID

Distribution Box 6 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT10811-ID

Distribution Box 8 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT11211-ID

Distribution Box 12 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT11611-ID

Distribution Box 16 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT11811-ID

Distribution Box 18 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT12411-ID

Distribution Box 24 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT13611-ID

Distribution Box 36 Flush Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



Surface Mounted

BQDT20211-ID

Distribution Box 2 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT20411-ID

Distribution Box 4 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT20611-ID

Distribution Box 6 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT20811-ID

Distribution Box 8 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT21211-ID

Distribution Box 12 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT21611-ID

Distribution Box 16 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT21811-ID

Distribution Box 18 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT22411-ID

Distribution Box 24 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT23611-ID

Distribution Box 36 Surface Mounted Halogen Free (Transparent Cover)



BQDT20101-ID

Distribution Box 1 Surface Mounted Halogen Free (White Cover)



BQDT20201-ID

Distribution Box 1 & 2 Surface Mounted Halogen Free (White Cover)



BQDT20401-ID


Distribution Box 3 & 4 Surface Mounted Halogen Free (White Cover)






DIMENSI PRODUK

Unit: mm

NATARIGA






Stylee




DIMENSI PRODUK

Unit: mm

WIDE
SERIES




FLASIMO



DIMENSI PRODUK

Unit: mm




Common Accessories for

NATARIGA

Stylee


WIDE
SERIES

Amode
SERIES




DIMENSI PRODUK



Unit: mm



Waterproof Series




Alphacube




DIMENSI PRODUK

Unit: mm


X-tendia




FLOOR OUTLET SERIES



PASSIVE INFRARED SENSOR




Acrosea




DIMENSI PRODUK

Unit: mm







MCB, RCCB, RCBO



DIMENSI PRODUK



Unit: mm

Distribution Box




DIMENSI PRODUK

Unit: mm




AUTOMATIC TIME SWITCH



WIRING DIAGRAM


DND / MMR and Keycard



Fitur Sakelar B, C, D, E


Sakelar "B" (1 Arah, Single Pole)

Paling banyak digunakan dan digunakan untuk menghidupkan dan mematikan beban seperti penerangan.




Sakelar "C" (2 Arah, Hotel)

Sakelar "C" adalah sakelar yang dapat dioperasikan dari dua titik lokasi yang berbeda. Dapat digunakan di tangga, koridor, dll.




Sakelar "D" (Double Pole)

Dengan menyalakan dan mematikan "Double Pole" secara bersamaan, Anda dapat melindungi beban koneksi dengan lebih aman. (Direkomendasikan untuk AC, dll.)



Sakelar "E" (Intermediate)


Sakelar "E" adalah sakelar yang dapat dioperasikan dari tiga atau lebih titik lokasi yang berbeda. Harus digunakan dengan kombinasi sakelar "C".




WIRING DIAGRAM

Instruksi Pengkabelan Kombinasi dengan Lampu Pilot


Indikasi Lokasi Lampu Pilot



Sakelar Hidup/Lampu Hidup




Sakelar Mati/Lampu Hidup




Door Chime

EGG331/EBG888



Unit Dimmer

WEHJ575181 WEHJ57515 WEHJ57518
WEHJ57515 WEJ57816B-1 WEJ57813B-1
WEJ57518 WEJ57515 WNJP575152



INDEKS NOMOR PRODUK

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
BBD		BBD3103CSTE	67	BQDT12411-ID	70	TB38809NE7	72
BBD1011CNTE	67	BBD3163CNTE	67	BQDT13611-ID	70	TB388NE7	72
BBD1011CSTE	67	BBD3163CSTE	67	BQDT20101-ID	70	TB39809NE7	72
BBD1021CNTE	67	BBD3203CNTE	67	BQDT20201-ID	70	TB438NE7	72
BBD1021CSTE	67	BBD3203CSTE	67	BQDT20211-ID	70	WABJ	
BBD1041CNTE	67	BBD3253CNTE	67	BQDT20401-ID	70		
BBD1041CSTE	67	BBD3253CSTE	67	BQDT20411-ID	70	WABJ1211-N	50
BBD1061CNTE	67	BBD3323CNTE	67	BQDT20611-ID	70	WABJ1610-N	50
BBD1061CSTE	67	BBD3323CSTE	67	BQDT20811-ID	70	WABJ3010-N	50
BBD1101CNTE	67	BBD3403CNTE	67	BQDT21211-ID	70	WABJ3118-N	50
BBD1101CSTE	67	BBD3403CSTE	67	BQDT21611-ID	70	WABJ3217-N	50
BBD1161CNTE	67	BBD3503CNTE	67	BQDT21811-ID	70	WABJ5011-N	50
BBD1161CSTE	67	BBD3503CSTE	67	BQDT22411-ID	70	WABJ5012-N	50
BBD1201CNTE	67	BBD3633CNTE	67	BQDT23611-ID	70	WABJ5021-N	50
BBD1201CSTE	67	BBD3633CSTE	67	DU		WABJ5022-N	50
BBD1251CNTE	67	BBDE		DU5913JTK-1	60	WABJ5031-N	50
BBD1251CSTE	67	BBDE20631CNTE	68	DU5915JTK-1	60	WABJ5032-N	50
BBD1321CNTE	67	BBDE21031CNTE	68	DU5919JTK-1	60	WABJ5303-N	50
BBD1321CSTE	67	BBDE21631CNTE	68	DU6933JTK-1	60	WABJ5511-N	50
BBD1401CNTE	67	BBDE22031CNTE	68	DU6935JTK-1	60	WABJ5911-N	50
BBD1401CSTE	67	BBDE22531CNTE	68	DU6955JTK-1	60	WABJ8010-N	50
BBD1501CNTE	67	BBDE23231CNTE	68	DUMF		WBJ	
BBD1501CSTE	67	BBDE40633CNTE	68	DUMF3200J	60	WBJ1214W	36
BBD1631CNTE	67	BBDE41033CNTE	68	DUMF3230J	60	WBJ1214W-3K	36
BBD1631CSTE	67	BBDE41633CNTE	68	DUMF3233J	60	WBJ6010W	36
BBD2062CNTE	67	BBDE42033CNTE	68	WBSJ			
BBD2062CSTE	67	BBDE42533CNTE	68	EBG		WBSJ1214B	31
BBD2102CNTE	67	BBDE43233CNTE	68	EBG888	32	WBSJ1214MSH	31
BBD2102CSTE	67	BBDR		EGG		WBSJ1214MWS	31
BBD2162CNTE	67	BBDR22530TE	68	EGG331	32	WBSJ1214MYZ	31
BBD2162CSTE	67	BBDR24030TE	68	NRJ		WBSJ1214W	31
BBD2202CNTE	67	BBDR26330TE	68	NRJ3160	48	WCHJ	
BBD2202CSTE	67	BBDR42530TE	68	NRJ3160W	48	WCHJ31332B	58
BBD2252CNTE	67	BBDR44030TE	68	NRJ3170	48	WCHJ31332W	58
BBD2252CSTE	67	BBDR46330TE	68	NRJ3170W	48	WCHJ31342B	58
BBD2322CNTE	67	BQDT		TB		WCHJ31352B	58
BBD2322CSTE	67	BQDT10211-ID	70	TB118NE7	72	WCHJ31352W	58
BBD2502CNTE	67	BQDT10411-ID	70	TB178NE5	72	WCHJ31362B	58
BBD2502CSTE	67	BQDT10611-ID	70	TB35809NE5	72	WCHJ31362W	58
BBD2632CNTE	67	BQDT10811-ID	70	TB358NE5	72	WCJ	
BBD2632CSTE	67	BQDT11211-ID	70	TB36809NE5	72		
BBD3063CNTE	67	BQDT11611-ID	70			WCJ6911	38
BBD3063CSTE	67	BQDT11811-ID	70				
BBD3103CNTE	67						

INDEKS NOMOR PRODUK

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
WCJ6911W	32	WEJ10919H	36	WEJ30029W	35	WEJ78019TG	35
WCJP		WEJ10919HX	25	WEJ3020	36	WEJ78019TL	35
WCJP1131	38	WEJ1121-7	35	WEJ3020B	40	WEJ78019TN	35
WCJP11311	38	WEJ1121-7H	35	WEJ3020FW	26	WEJ78019W	35
WCJP2164	38	WEJ117107H	36	WEJ3020H	36	WEJ78029MAE	35
WCJP2488	38	WEJ117107SW	36	WEJ3020HX	25	WEJ78029MYX	35
WCJP2501	38	WEJ1171FW	26	WEJ3999	23	WEJ78029TG	35
WCJP51181	38	WEJ1171HX	25	WEJ5001K-03	52	WEJ78029TL	35
WCJP52181	38	WEJ1182	36	WEJ5002K-02	52	WEJ78029TN	35
WEB		WEJ118201B	40	WEJ5401-7	36	WEJ78029W	35
WEB1051W	52	WEJ1182FW	26	WEJ5401FW-7	26	WEJ78049MAE	35
WEG		WEJ1182H	36	WEJ5401H-7	36	WEJ78049MYX	35
WEG2021	52	WEJ1182HX	25	WEJ5401HX-7	25	WEJ78049TG	35
WEG2021B-F	52	WEJ1482	36	WEJ5531	35	WEJ78049TL	35
WEG2021H	52	WEJ1482FW	26	WEJ5532	35	WEJ78049TN	35
WEG3032R-021P	52	WEJ1482H	36	WEJ5532MAE	35	WEJ78049W	35
WEG3032R-031P	52	WEJ1482HX	25	WEJ5532MYX	35	WEJ7823MAE	35
WEHJ		WEJ2164	36	WEJ5533-7	35	WEJ7823MYX	35
WEHJ5511	43	WEJ2164B1	40	WEJ5534	35	WEJ7823TG	35
WEHJ5512	43	WEJ2164FW	26	WEJ5541	35	WEJ7823TL	35
WEHJ5521	43	WEJ2164H	36	WEJ5542	35	WEJ7823TN	35
WEHJ5522	43	WEJ2164HX	25	WEJ5542MAE	35	WEJ7823W	35
WEHJ5531	43	WEJ2166	36	WEJ5542MYX	35	WEJ89911	35
WEHJ5532	43	WEJ2166FW	25	WEJ5571	35	WEJ9111W	36
WEHJ5551	43	WEJ2166H	36	WEJ5572	35	WEJP	
WEHJ5552	43	WEJ2166HX	25	WEJ5572MAE	35	WEJP11212-7	35
WEHJ5561	43	WEJ2488	36	WEJ5572MYX	35	WEJP11212MAE-7	35
WEHJ5562	43	WEJ24886	36	WEJ5581	35	WEJP11212MYX-7	35
WEHJ5571	43	WEJ24886B1	40	WEJ5582	35	WEJP11212TG-7	35
WEHJ5572	43	WEJ24886FW	26	WEJ5582MAE	35	WEJP11212TL-7	35
WEHJ6801W	43	WEJ24886H	36	WEJ5582MYX	35	WEJP11212TN-7	35
WEHJ6802W	43	WEJ24886HX	25	WEJ57515	36	WEJP1121-7	35
WEHJ6803W	43	WEJ2488B1	40	WEJ57515FW	26	WEJP1121MAE-7	35
WEJ		WEJ2488FW	26	WEJ57515H	36	WEJP1121MYX-7	35
WEJ108107	36	WEJ2488H	36	WEJ57515HX	25	WEJP1121TG-7	35
WEJ108107FW	26	WEJ2488HX	25	WEJ57518	36	WEJP1121TL-7	35
WEJ108107H	36	WEJ2501	36	WEJ575181	44	WEJP1121TN-7	35
WEJ108107HX	25	WEJ2501B1	40	WEJ57518FW	26	WEJP11222-7	35
WEJ108117B	23	WEJ2501FW	26	WEJ57518H	36	WEJP11222MAE-7	35
WEJ10919	36	WEJ2501H	36	WEJ57518HX	25	WEJP11222MYX-7	35
WEJ10919FW	26	WEJ2501HX	25	WEJ57813B-1	40	WEJP11222TG-7	35
		WEJ30029MAE	35	WEJ57816B-1	40	WEJP11222TL-7	35
		WEJ30029MYX	35	WEJ5911N	36	WEJP11222TN-7	35
		WEJ30029TG	35	WEJ6911W	36	WEJP11312-7	35
		WEJ30029TL	35	WEJ78019MAE	35	WEJP11312MAE-7	35
		WEJ30029TN	35	WEJ78019MYX	35		

INDEKS NOMOR PRODUK

Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page	Item No.	Page
WEJP11312MYX-7	35	WESJ5932MSH	31	WESJP11222B	31	WNJ6802	47
WEJP11312TG-7	35	WESJ5932MWS	31	WESJP11222MSH	31	WNJ6803	47
WEJP11312TL-7	35	WESJ5932MYZ	31	WESJP11222MWS	31	WNJ6804	47
WEJP11312TN-7	35	WESJ5934	31	WESJP11222MYZ	31	WNJ6806	48
WEJP1131-7	35	WESJ5941	31	WESJP11222W	31	WNJ6891	47
WEJP1131MAE-7	35	WESJ5941B	31	WESJP11223B	31	WNJ9986	36
WEJP1131MYX-7	35	WESJ5941MSH	31	WESJP11223MSH	31	WNJP575152	47
WEJP1131TG-7	35	WESJ5941MWS	31	WESJP11223MWS	31	WNJP575213	47
WEJP1131TL-7	35	WESJ5941MYZ	31	WESJP11223MYZ	31	WNJP575253	47
WEJP1131TN-7	35	WESJ5942	31	WESJP11223W	31	WNJP575283	47
WEJP11322-7	35	WESJ5942B	31	WESJP11233B	31	WNTJ	
WEJP11322MAE-7	35	WESJ5942MSH	31	WESJP11233MSH	31	WNTJ15649	48
WEJP11322MYX-7	35	WESJ5942MWS	31	WESJP11233MWS	31	WSJ	
WEJP11322TG-7	35	WESJ5942MYZ	31	WESJP11233MYZ	31	WSJ3001	56
WEJP11322TL-7	35	WESJ78019B	31	WESJP11233W	31	WSJ3900	56
WEJP11322TN-7	35	WESJ78019MSH	31	WETC		WTE	
WESJ		WESJ78019MWS	31	WETC51012GR-ID	54	WTEJP1781S	40
WESJ5534	31	WESJ78019MYZ	31	WETC51092GR-ID	54	WTEJP503S-1	40
WESJ5571	31	WESJ78019W	31	WETC58072GR-ID	54	WTEJP51552S	40
WESJ5571B	31	WESJ78029B	31	WFJ		WTEJP52562S	40
WESJ5571B	31	WESJ78029MSH	31	WFJ5012	56	WTEJP53572S	40
WESJ5571MSH	31	WESJ78029MWS	31	WFJ5012B	56	WTKJ	
WESJ5571MWS	31	WESJ78029MYZ	31	WFJ5112	56	WTKJ23113	62
WESJ5571MYZ	31	WESJ78029W	31	WFJ5112H	56	WTKJ24816	62
WESJ5572	31	WESJ78049B	31	WFJ5114	56	WTKJ2911	62
WESJ5572B	31	WESJ78049MSH	31	WFJ5114H	56	WVJ	
WESJ5572MSH	31	WESJ78049MWS	31	WKJ		WVJ5911KN	44
WESJ5572MWS	31	WESJ78049MYZ	31	WKJ1131	56	WYNJ	
WESJ5572MYZ	31	WESJ78049W	31	WKJ1132	56	WYNJ5541B	23
WESJ5581	31	WESJ78069B	31	WKJ1133	56	WYNJ5541FW	26
WESJ5581B	31	WESJ78069MSH	31	WNJ		WYNJ5541H	24
WESJ5581B	31	WESJ78069MWS	31	WNJ108117	48	WYNJ5541HX	25
WESJ5581MSH	31	WESJ78069MYZ	31	WNJ108117H	48	WYNJ5542B	23
WESJ5581MWS	31	WESJ78069W	31	WNJ1091	47	WYNJ5542FW	26
WESJ5581MYZ	31	WESJP		WNJ3020	48	WYNJ5542H	24
WESJ5582	31	WESJP11212B	31	WNJ5001-701	47	WYNJ5542HX	25
WESJ5582B	31	WESJP11212MSH	31	WNJ5002-701	47	WYNJ5551B	23
WESJ5582MSH	31	WESJP11212MWS	31	WNJ6009	48	WYNJ5551FW	26
WESJ5582MWS	31	WESJP11212MYZ	31	WNJ6012	48	WYNJ5551H	24
WESJ5582MYZ	31	WESJP11212W	31	WNJ6015	48	WYNJ5551HX	25
WESJ5931	31	WESJP1121B	31	WNJ6801	47		
WESJ5931B	31	WESJP1121MSH	31				
WESJ5931MSH	31	WESJP1121MWS	31				
WESJ5931MWS	31	WESJP1121MYZ	31				
WESJ5931MYZ	31	WESJP1121W	31				
WESJ5932	31						
WESJ5932B	31						

INDEKS NOMOR PRODUK

Item No.	Page
WYNJ5552B	23
WYNJ5552FW	26
WYNJ5552H	24
WYNJ5552HX	25
WYNJ78019B	23
WYNJ78019FW	26
WYNJ78019H	24
WYNJ78019HX	25
WYNJ78029B	23
WYNJ78029FW	26
WYNJ78029H	24
WYNJ78029HX	25
WYNJP1121B	23
WYNJP1121FW	26
WYNJP1121H	24
WYNJP1121HX	25
WZH	
WZHJ1781W	43
WZJ	
WZJ1121	47
WZJ1121H	40
WZJ1121W	43
WZJ1122	47
WZJ1201	48
WZJ1781	47